

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Prace rozbiórkowe						
2	Prace zabezpieczające i porządkowe						
3	Prace murarsko-tynkarskie						
4	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi						
5	Izolacje, podłóża i posadzki						
6	Stolarka						
7	Prace malarskie						
8	Instalacja elektryczna						
9	Instalacja wod.-kan.						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1Prace rozbiórkowe</b>					
1	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi	szt.		
	5		szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
	12		szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
3	KNR 4-01 d.10818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
	175,14		m <sup>2</sup>	175,14	
				RAZEM	175,14
4	KNR-W 2-02 d.120203-01 analogia	Rozbiórka boazerii R=0,3; M=0	m <sup>2</sup>		
	46,08		m <sup>2</sup>	46,08	
				RAZEM	46,08
5	KNR 4-01 d.10819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
	4,59		m <sup>2</sup>	4,59	
				RAZEM	4,59
6	KNR 4-01 d.10333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - pod kratkę wentylacyjną w wc	szt.		
	1		szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-01 d.10339-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego w wc	m		
	2,10		m	2,10	
				RAZEM	2,10
8	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity	m <sup>2</sup>		
	197,59		m <sup>2</sup>	197,59	
				RAZEM	197,59
9	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m <sup>2</sup>		
	384,44		m <sup>2</sup>	384,44	
				RAZEM	384,44
<b>2Prace zabezpieczające i porządkowe</b>					
10	KNR 2-02 d.20925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
	57,82		m <sup>2</sup>	57,82	
				RAZEM	57,82
11	KNR-W 4-01 d.21216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
	197,59		m <sup>2</sup>	197,59	
				RAZEM	197,59
12	KNR 4-01 d.20108-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów budowlanych na odległość do 1 km + opłata za składowisko	m <sup>3</sup>		
	2,33		m <sup>3</sup>	2,33	
				RAZEM	2,33
13	KNR 4-01 d.20108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów budowlanych - za każdy nast. 1 km (dalsze 9 km)	m <sup>3</sup>		
	S=9 197,59		m <sup>3</sup>	197,59	
				RAZEM	197,59
<b>3Prace murarsko-tynkarskie</b>					
14	KNR 4-01 d.30708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
	4,20		m	4,20	
				RAZEM	4,20
15	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
	197,59		m <sup>2</sup>	197,59	
				RAZEM	197,59
16	NNRNKB d.3202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
	384,44		m <sup>2</sup>	384,44	
				RAZEM	384,44
17	KNR 2-02 d.32004-01 analogia	Obud. rur kanalizacyjnych płytami gips.-karton. wodoodpornymi na rusztach metal. pojedyn.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>		
	9,60		m <sup>2</sup>	9,60	
				RAZEM	9,60
18	KNR 2-02 d.32009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro-pach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
	197,59		m <sup>2</sup>	197,59	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02 d.32009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- dach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 197,59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 197,59	197,59
20	KNR 2-02 d.32009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia- nach na podłożu z tynku 347,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 347,64	347,64
21	KNR 2-02 d.32009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia- nach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 347,64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 347,64	347,64
22	KNR 0-17 d.32609-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  101,34	m m	RAZEM 101,34	101,34
23	KNR 0-17 d.32608-03 - analogia	Zagruntowanie farbą gruntującą podłoża pod tynk żywiczno-mineralny  54,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 54,96	54,96
24	NNRNKB d.3202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne żywiczno-mineralne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich z zaprawy - kolorystykę ustalić z użyt- kownikiem 54,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 54,96	54,96
25	KNR 4-01 d.30322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  12	szt. szt.	RAZEM 12,00	12,00
26	KNR 4-01 d.30322-02 analogia	Obsadzenie krtek wentylacyjnych z wentylatorem wyciągowym  1	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
<b>4 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi</b>					
27	KNR 2-02 d.40829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  41,42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 41,42	41,42
28	KNR 2-02 d.40829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą - kolorysty- kę ustalić z użytkownikiem, płytki ułożyć na ścianie pod sufit 41,42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 41,42	41,42
29	NNRNKB d.4202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomiesz- czeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 20,30	m m	RAZEM 20,30	20,30
<b>5 Izolacje, podłoża i posadzki</b>					
30	KNR-W 2-02 d.51129-01	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - podłoża pod posadzki  197,59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 197,59	197,59
31	NNRNKB d.5202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m <sup>2</sup> z wywinięciem papy na ściany na wys. 5 cm 9,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9,10	9,10
32	KNR 2-02 d.51102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 8,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,26	8,26
33	KNR 2-02 d.51102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm 8,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,26	8,26
34	KNR 2-02 d.51118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto- dą kombinowaną - płytki antypoślizgowe wg deklaracji R-11, stopień ścieralności EPI V - kolor ustalić z użytkownikiem, płytki typu tarkiet 8,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 8,26	8,26
35	NNRNKB d.5202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 166,59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 166,59	166,59
36	KNR 2-02 d.51112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - TAR- KIET (kolor wykładziny ustalić z użytkownikiem)	m <sup>2</sup>	RAZEM	166,59

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		166,59	m <sup>2</sup>	166,59	
				RAZEM	166,59
37	KNR 2-02 d.51112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		166,59	m <sup>2</sup>	166,59	
				RAZEM	166,59
38	KNR 2-02 d.51113-06	Cokolik - listwy przyścienne z tarkietu o wys 5 cm klejone	m		
		104,30	m	104,30	
				RAZEM	104,30
<b>6Stolarka</b>					
39	kalkulacja d.6własna	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz ościeżnicą i opaską, jednoskrzydłowe typu PORTA kompletne (okucia, zamek itp) - rozmiar 80 x 200 cm z otworami wentylacyjnymi - do wc	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
40	kalkulacja d.6własna	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz ościeżnicą i opaską, jednoskrzydłowe typu PORTA kompletne (okucia, zamek itp) - rozmiar 80 x 200 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
41	kalkulacja d.6własna	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz ościeżnicą i opaską, jednoskrzydłowe typu PORTA kompletne (okucia, zamek itp) - rozmiar 90x 200 cm	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
42	kal. własna d.6	Montaż кабин wc dla dzieci (2 stanowiska = 1 kpl) - ścianka działowa LTT 24 o wys. 210 cm (np. f-my Eltete) - nóżki podporowe ze stali nierdzewnej - kolor ustalić z użytkownikiem - wymiary pobrać z natury - orientacyjna pow. ścianek 8,20 m <sup>2</sup>	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
43	KNR 0-19 d.61024-08	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naswietłem, częściowo przeszklonych - kompletne (zamki patentowe, 3 kpl zawiasów drzwiowych, klamka z szyldami - drzwi wzmocnione w kolorze brązu) - wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem - wymiar 280x320 cm; szyby - szkło bezpieczne	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>7Prace malarskie</b>					
44	KNR 4-01 d.71204-05	Jednokrotne malowanie farbami na bazie żywicy kopolimerowej tynków wewnętrznych sufitów - gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		197,59	m <sup>2</sup>	197,59	
				RAZEM	197,59
45	KNR 4-01 d.71204-01	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy kopolimerowej tynków wewnętrznych sufitów - biały mat	m <sup>2</sup>		
		197,59	m <sup>2</sup>	197,59	
				RAZEM	197,59
46	KNR 4-01 d.71204-05	Jednokrotne malowanie farbami na bazie żywicy kopolimerowej tynków wewnętrznych ścian - kolor ustalić z użytkownikiem - gruntowanie	m <sup>2</sup>		
		286,38	m <sup>2</sup>	286,38	
				RAZEM	286,38
47	KNR 4-01 d.71204-02	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy kopolimerowej tynków wewnętrznych ścian - kolor ustalić z użytkownikiem	m <sup>2</sup>		
		286,38	m <sup>2</sup>	286,38	
				RAZEM	286,38
48	KNR 4-01 d.71212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		45,72	m <sup>2</sup>	45,72	
				RAZEM	45,72
49	KNR 4-01 d.71212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		59,20	m	59,20	
				RAZEM	59,20
<b>8Instalacja elektryczna</b>					
50	KNR 4-03 d.80606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rasiem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - demontaż i ponowny montaż	szt.		
		M=0 37	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
51	KNR 4-03 d.80306-02 analogia	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym - demontaż i ponowny montaż	szt.		
		M=0 12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
52	KNR 4-03 d.80307-03 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle - demontaż i ponowny montaż	szt.		
		M=0 10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
53	KNR 5-08 d.80210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - YDYp 3x15 mm <sup>2</sup>	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
54	KNR 5-08 d.80401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwo- we w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat aparat	1,00	
		1		RAZEM	1,00
55	KNR 5-08 d.80402-01 cena zakłado- wa	Mocowanie na gotowym.podłożu domofonu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
56	KNR 4-03 d.81202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- pięcia	pomiar pomiar	1,00	
		1		RAZEM	1,00
<b>9Instalacja wod.-kan.</b>					
57	KNR 4-02 d.90121-01 analogia	Wymiana baterii umywalkowej - demontaż i ponowny montaż M=0	szt. szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
58	KNR 4-02 d.90141-03 analogia	Wymiana termy elektrycznej - demontaż i ponowny montaż M=0	szt. szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
59	KNR 4-02 d.90219-02 analogia	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - demontaż i ponowny montaż M=0	kpl. kpl.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
60	KNR 4-02 d.90114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m m	5,70	
		5,70		RAZEM	5,70
61	KNR 4-02 d.90230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budyn- ku	m m	12,50	
		12,50		RAZEM	12,50
62	KNR INSTAL d.90102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m m	12,00	
		12,0		RAZEM	12,00
63	KNR INSTAL d.90105-01	Podjęście dopływowe do zaworów czterpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt. szt.	3,00	
		3		RAZEM	3,00
64	KNR INSTAL d.90105-07	Podjęście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur	szt. szt.	2,00	
		2		RAZEM	2,00
65	KNR INSTAL d.90109-01	Zawór kulowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt. szt.	3,00	
		3		RAZEM	3,00
66	KNR INSTAL d.90108-05	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - ruro- ciąg o śr.zew.do 35 mm	m m	12,00	
		12,0		RAZEM	12,00
67	KNR 2-15 d.90115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt. szt.	3,00	
		3		RAZEM	3,00
68	KNR 2-15 d.90120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów	szt. szt.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
69	KNR 2-15 d.90205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko- wą	m m	3,00	
		3,00		RAZEM	3,00
70	KNR 2-15 d.90205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wcisko- wą	m m	18,50	
		18,50		RAZEM	18,50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 2-15 d.90208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
72	KNR 2-15 d.90208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
73	KNR 2-15 d.90217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
74	KNR 2-15 d.90221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
75	KNR-W 2-15 d.90230-05	Postument porcelanowy do umywalek - półnoga 3	kpl. kpl.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
76	KNR 2-15 d.90224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
77	KNZ-15 25 d.904	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 25 mm 12,0	m m	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
78	KNR 4-01 d.90336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12,0	m m	 12,00	 12,00
				RAZEM	12,00
79	KNR 4-01 d.90339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,60	m m	 4,60	 4,60
				RAZEM	4,60
80	KNR 4-01 d.90705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 16,60	m m	 16,60	 16,60
				RAZEM	16,60
81	KNR 4-01 d.90208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
82	KNR 4-01 d.90206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1129,35		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	1357,53		1357,53			
2.	baterie umywalkowe stojące	szt	3,00		3,00			
3.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	4,00		4,00			
4.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,04		0,04			
5.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,02		0,02			
6.	czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm	szt	1,00		1,00			
7.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,01		0,01			
8.	domofon	szt	1,00		1,00			
9.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0,01		0,01			
10.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0,82		0,82			
11.	Drzwi Al wew.przrzymk.2-skrzyd.-częściowo przeszkłone z naświetlem	kpl	1,00		1,00			
12.	drzwi drewniane pełne z ościeżnicą typu PORTA 80x200	kpl	1,00		1,00			
13.	drzwi drewniane pełne z ościeżnicą typu PORTA 90x200	kpl	3,00		3,00			
14.	drzwi drewniane pełne z ościeżnicą typu PORTA do wc	kpl	1,00		1,00			
15.	drzwiczki stalowe dla zaworów do polerowania 200x250 mm	szt	1,00		1,00			
16.	farba gruntująca pod tynki żywiczne	dm <sup>3</sup>	10,99		10,99			
17.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	9,19		9,19			
18.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	8,68		8,68			
19.	farby na bazie żywicy kopolimerowej - np. SCOTTE 3	dm <sup>3</sup>	58,47		58,47			
20.	farby na bazie żywicy kopolimerowej - np. SCOTTE 7	dm <sup>3</sup>	84,75		84,75			
21.	farby na bazie żywicy kopolimerowej - np. SCOTTE GRUND	dm <sup>3</sup>	74,48		74,48			
22.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0,33		0,33			
23.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m <sup>2</sup>	22,26		22,26			
24.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	70,82		70,82			
25.	gaz propan-butan	kg	0,91		0,91			
26.	gips budowlany szpachlowy	t	2,97		2,97			
27.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,54		0,54			
28.	kabina sanitarna 2-stanowiskowa dla dzieci	kpl	1,00		1,00			
29.	kątownik aluminiowy	m	119,29		119,29			
30.	klej Butapren B	kg	4,21		4,21			
31.	klej winylowy osakrylowy	kg	100,02		100,02			
32.	kołki do wstrzeliwania	szt	38,94		38,94			
33.	kotwy stalowe	szt	18,33		18,33			
34.	kratka wentylacyjna z wentylatorem wyciągowym	szt	1,00		1,00			
35.	kratki wentylacyjne	szt	12,00		12,00			
36.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt	18,95		18,95			
37.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	11,52		11,52			
38.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	25,35		25,35			
39.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	6,92		6,92			
40.	listwa wykończająca	m	20,88		20,88			
41.	listwy przyścienne z Tarkietu o wys. 5 cm	m	111,53		111,53			
42.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm	szt	7,54		7,54			
43.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	12,06		12,06			
44.	opłata za składowisko	m <sup>3</sup>	2,33		2,33			
45.	otulina o śr. 15 mm i gr. 25 mm	m	12,12		12,12			
46.	papier ścierny w arkuszach	ark	37,82		37,82			
47.	pastę podłogową bezbarwną	kg	16,75		16,75			
48.	pianka poliuretanowa	kg	0,92		0,92			
49.	piasek do betonów zwykłych	m <sup>3</sup>	0,03		0,03			
50.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0,72		0,72			
51.	plytki ceramiczne ścienne 20x25 cm	m <sup>2</sup>	42,25		42,25			
52.	plytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x30 cm	m <sup>2</sup>	8,51		8,51			
53.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	10,08		10,08			
54.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m <sup>2</sup>	10,74		10,74			
55.	postumenty porcelanowe do umywalk - półnoga	szt	3,00		3,00			
56.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	126,22		126,22			
57.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	5,02		5,02			
58.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	15,61		15,61			
59.	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt	6,00		6,00			
60.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	14,91		14,91			
61.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	2,51		2,51			
62.	rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 15 mm	m	12,48		12,48			
63.	rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm	m	0,24		0,24			
64.	rury przepustowe z PCW	m	0,46		0,46			
65.	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	m	2,83		2,83			



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
66.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt	2,00		2,00			
67.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m <sup>2</sup>	2,84		2,84			
68.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt	3,00		3,00			
69.	Środ.do utwardz.i wzmacn.posadz."Litorin"	dm <sup>3</sup>	112,85		112,85			
70.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	0,12		0,12			
71.	taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	szt	0,46		0,46			
72.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	21,58		21,58			
73.	tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych	szt	3,36		3,36			
74.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	20,50		20,50			
75.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	6,00		6,00			
76.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	szt	12,70		12,70			
77.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	3,00		3,00			
78.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt	2,00		2,00			
79.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	33,10		33,10			
80.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	16,19		16,19			
81.	wapno suchogaszone	t	0,54		0,54			
82.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,33		0,33			
83.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	2,38		2,38			
84.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	3,00		3,00			
85.	Wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket	m <sup>2</sup>	181,58		181,58			
86.	wyprawa tynkarska żywiczno-mineralna	kg	247,35		247,35			
87.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0,26		0,26			
88.	zaprawa klejąca	kg	436,45		436,45			
89.	zaprawa klejowa sucha	kg	91,21		91,21			
90.	zaprawa spoinująca	kg	28,16		28,16			
91.	zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm	szt	3,00		3,00			
92.	zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,02		0,02			
93.	złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt	5,00		5,00			
94.	złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,05		0,05			
95.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m <sup>3</sup>	0,05		0,05			
96.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,53		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	3,69		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,43		
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	72,85		
5.	środek transportowy	m-g	10,30		
6.	wyciąg	m-g	27,30		
7.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,68		
8.	żuraw okienny przenośny	m-g	0,33		
				RAZEM	

Słownie: