

Załącznik nr 2
do protokołu
nr 41/2019
komisji likwidacyjnej
z 16 kwietnia 2019 r.

Wykaz środków trwałych zakwalifikowanych do kategorii majątku zbędnego:

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
1	Ochronniki wzroku (26 sztuk)	WYP808/00031/UMP	Ochronniki wzroku: okulary ochronne strzeleckie VIRTUA CLEAR, przeciwdopryskowe (ozn.U101)
2	Ochronniki słuchu (30 sztuk)	WYP808/00030/UMP	Ochronniki słuchu: słuchawki-ochronniki słuchu dla strzelectwa, nauszne elektroniczne aktywne, tłumienność ponad 30 dB (ozn. U102)
3	Oslona kuloodporna UOS-25, składana, segmentowa (20 sztuk)	WYP808/00029/UMP	Oslona kuloodporna UOS-25, składana, segmentowa (20 sztuk); komplet stanowi: osłona z blachy stalowej 18G2, osłona antyrykoszetowa z płyt PKC na ruszcie drewnianym. Odporność na pociski o energii 500J (ozn. P15.1-P15.20).
4	Atestowana szafa metalowa na broń z zamkiem na klucz (5 sztuk)	WYP808/00027/UMP	Atestowana szafa metalowa na broń z zamkiem na klucz (5 sztuk) mieszcząca 11 sztuk broni długiej z półką na pistolety oraz z zamkiem na klucz (ozn. P13.1, P13.2, P13.3, P13.4, P13.5)
5	Przesłona międzystanowiskowa siatkowa przestawna PMS4-25 (8 sztuk)	WYP808/00026/UMP	Przesłona międzystanowiskowa siatkowa przestawna (8 sztuk): wyposażenie stanowisk strzeleckich strzelnicy małokalibrowej; typ PMS4-25 (ozn. P8.1, P8.2, P8.3, P8.4, P8.5, P8.6, P8.7, P8.8).
6	Urządzenie pomiarowe ilości wystrzelonych rzutek	WYP800/00001/UMP	Urządzenie pomiarowe ilości wystrzelonych rzutek
7	Wciągnik elektryczny Magnum SHZ-300	WYP641/00004/UMP	Wciągnik elektryczny Magnum SHZ-300 (ozn. S4); wyposażenie strzelnicy myśliwskiej bazant.
8	Licencja oprogramowania do zbiorczego wyświetlania wyników	WYP021/00203/UMP	Licencja oprogramowania do zbiorczego wyświetlania wyników strzelań dla strzelnicy 25/50 m: oprogramowanie do zbiorczego wyświetlania wyników strzelań z tarcz elektronicznych ESA; oprogramowanie pozwala na prezentację zbiorczą wyników strzelań z ośmiu stanowisk (strzelanie finałowe).
9	Licencja oprogramowania do zbiorczego wyświetlania wyników	WYP021/00202/UMP	Licencja oprogramowania do zbiorczego wyświetlania wyników strzelań dla strzelnicy pneumatycznej: oprogramowanie do zbiorczego wyświetlania wyników strzelań z tarcz elektronicznych ESA; oprogramowanie pozwala na prezentację zbiorczą wyników strzelań z ośmiu stanowisk (strzelanie finałowe).
10	Pięć celów opadających TOP-10 do strzelań z broni pneumatycznej na 10 m – zestaw nr 3	STW808/00021/UMP	Pięć celów opadających TOP-10 do strzelań z broni pneumatycznej na 10 m – zestaw nr 3; możliwości: blokada pneumatyczna, sygnalizacja optyczna początku i końca strzelania, elektroniczne odmierzenie i pokazywanie czasu; zestaw składa się z: urządzenia typu TOP-10 z zasilaczem (ozn. W6.1.3), pilota bezprzewodowego (ozn. W6.2.3), wyświetlacza urządzenia (ozn. W6.3.3).
11	Pięć celów opadających TOP-10 do strzelań z broni pneumatycznej na 10 m – zestaw nr 2	STW808/00020/UMP	Pięć celów opadających TOP-10 do strzelań z broni pneumatycznej na 10 m – zestaw nr 2; możliwości: blokada pneumatyczna, sygnalizacja optyczna początku i końca strzelania, elektroniczne odmierzenie i pokazywanie czasu; zestaw składa się z: urządzenia typu TOP-10 z zasilaczem (ozn. W6.1.2), pilota bezprzewodowego (ozn. W6.2.2), wyświetlacza urządzenia (ozn. W6.3.2).

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
12	Pięć celów opadających TOP-10 do strzelań z broni pneumatycznej na 10 m – zestaw nr 1	STW808/00 019/UMP	Pięć celów opadających TOP-10 do strzelań z broni pneumatycznej na 10 m – zestaw nr 1; możliwości: blokada pneumatyczna, sygnalizacja optyczna początku i końca strzelania, elektroniczne odmierzenie i pokazywanie czasu; zestaw składa się z: urządzenia typu TOP-10 z zasilaczem (ozn. W6.1.1), pilota bezprzewodowego (ozn. W6.2.1), wyświetlacza urządzenia (ozn. W6.3.1).
13	Sylwetki obrotowe UOS-10 do strzelań z broni pneumatycznej wielostrzałowej	STW808/00 018/UMP	Sylwetki obrotowe UOS-10 do strzelań z broni pneumatycznej wielostrzałowej (strzelania szybkostrzelne i standardowe) – zestaw nr 3; sylwetki obrotowe UOS-10 dla 5 sylwetek do strzelań z broni pneumatycznej wielostrzałowej, do strzelań szybkostrzelnych i standardowych dla 1 do 5 sylwetek stacjonarnych lub do zawieszania (ozn. W5.1.3); pulpit sterujący standardowy (ozn. W5.2.3).
14	Sylwetki obrotowe UOS-10 do strzelań z broni pneumatycznej wielostrzałowej	STW808/00 017/UMP	Sylwetki obrotowe UOS-10 do strzelań z broni pneumatycznej wielostrzałowej (strzelania szybkostrzelne i standardowe) – zestaw nr 2; sylwetki obrotowe UOS-10 dla 5 sylwetek do strzelań z broni pneumatycznej wielostrzałowej, do strzelań szybkostrzelnych i standardowych dla 1 do 5 sylwetek stacjonarnych lub do zawieszania (ozn. W5.1.2); pulpit sterujący standardowy (ozn. W5.2.2).
15	Sylwetki obrotowe UOS-10 do strzelań z broni pneumatycznej wielostrzałowej	STW808/00 016/UMP	Sylwetki obrotowe UOS-10 do strzelań z broni pneumatycznej wielostrzałowej (strzelania szybkostrzelne i standardowe) – zestaw nr 1; sylwetki obrotowe UOS-10 dla 5 sylwetek do strzelań z broni pneumatycznej wielostrzałowej, do strzelań szybkostrzelnych i standardowych dla 1 do 5 sylwetek stacjonarnych lub do zawieszania (ozn. W5.1.1); pulpit sterujący standardowy (ozn. W5.2.1).
16	Wyrzutnia do rzutków z magazynkiem na 400 rzutków typ 185 PRO	STW669/00 061/UMP	Wyrzutnia do rzutków z magazynkiem na 400 rzutków typ 185 PRO, ze sterowaniem bezprzewodowym i okablowaniem; komplet stanowi wyrzutnia firmy Laporte z magazynkiem na 400 rzutków i odbiornikiem radiowym (ozn. S1.1), tablica zasilająca – sterownicza z akumulatorem i ładowarką (ozn. S2), pilot bezprzewodowy radiowy (ozn. S1.2) wyposażenie strzelnicy myśliwskiej bazant.
17	Transporter tarczy zająć do strzelań do ruchomego celu typu RZ-35	STW669/00 060/UMP	Transporter tarczy zająć do strzelania do ruchomego celu typu RZ-35; transporter tarczy (sylwetki zająca) po torze poziomym między dwoma tarczownikami na linii celów; komplet stanowi: napęd silnikowy z przekładnią przewijania liny napędowej (ozn. Z.1.4), tor jezdny (ozn. Z1.2), wózek z tarczą zając (ozn. Z1.3), tablica zasilająca - sterownicza (ozn. Z1.1), pilot sterowania bezprzewodowego (radiowy) (ozn. Z1.5); okablowanie, wyposażenie strzelnicy myśliwskiej zając.
18	Transporter tarczy – makiety dzika do strzelań do ruchomego celu typ RT-50	STW669/00 059/UMP	Transporter tarczy – makiety dzika do strzelania do ruchomego celu typ RT-50; transporter tarczy (makiety dzika) po torze poziomym pomiędzy dwoma tarczownikami na linii celów; komplet stanowi: napęd silnikowy z przekładnią przewijania liny napędowej (ozn. D.1.4), tor jezdny (ozn. D1.2), wózek z tarczą zając (ozn. D1.3), tablica zasilająca – sterownicza z anteną (ozn. D1.1), pilot sterowania bezprzewodowego (radiowy) (ozn. D1.5); okablowanie, wyposażenie strzelnicy myśliwskiej dzik.
19	Transporter tarcz – makieta rogowca i lisa (3 makiety) typ R-100	STW669/00 058/UMP	Transporter tarcz – makieta rogowca i lisa (3 makiety) typ R-100; transport 3 tarcz (makiety rogowca i lisa) po torze od stanowisk strzeleckich do linii celów; komplet stanowi: napęd silnikowy z przekładnią przewijania liny napędowej (ozn. R1.1), tor jezdny długości około 100 m (ozn. R1.2), trzy wózki z tarczami (ozn. R1.3), tablica zasilająca – sterownicza z anteną (ozn. R1.4), kasetka sterowania (ozn. R1.5), pilot do programowania i sterowania (ozn. R1.6), przyrząd do naciągu liny (ozn. R4); okablowanie, wyposażenie strzelnicy myśliwskiej rogowca.

Lp	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
20	Uniwersalny system do strzelań sytuacyjnych „wróg-przyjaciel”	STW669/00 057/UMP	Uniwersalny system do strzelań sytuacyjnych „Wróg-przyjaciel”; komplet stanowi: sterownik komputerowy z pulpitem sterowania ręcznego i oprogramowaniem – laptop Acer nr fabryczny LXR4P0C0080336999011 z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition (ozn. P5.2), zasilacz (ozn. P5.3), pięć obrotowców uchylno-obrotowych (obrotowych tarcz uniwersalnych) „wróg-przyjaciel” (ozn. P5.1.1, P5.1.2, P5.1.3, P5.1.4, P5.1.5.), pięć przenośnych osłon dolnych tarcz obrotowych z nakładką antyrykoszetową gumową oraz osłonami bocznymi (ozn. P12.1, P12.2, P12.3, P12.4, P12.5), okablowanie.
21	Zestaw 5 tarcz elektronicznych ESA-25 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 25 m	STW669/00 056/UMP	Zestaw 5 tarcz elektronicznych ESA-25 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 25 m – zestaw nr 4, komplet stanowi: 5 tarcz z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny ESA 25 (ozn. P4.1.16, P4.1.17, P4.1.18, P4.1.19, P4.1.20); 5 monitorów do pokazu lokalizacji przestrzeliny (P4.6.16, P4.6.17, P4.6.18, P4.6.19, P4.6.20); 5 interfejsów z zasilaczem (ozn. P4.4.16, P4.4.17, P4.4.18, P4.4.19, P4.4.20), 5 sterowników komputerowych z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji BDFP4-WHX4T-NYQ84-HTQRP-CF4FJ, PK33W-QDFRT-WCMYY-TFCV9-M7WF6, R887J-497MG-WJG37-RG2TB-9GR7D, D422J-7R6BR-XBY7D-K8CX4-B2QPW, HFQ6B-C7XPT-BMQWW-86X9R-37V8B (ozn. P4.3.16, P4.3.17, P4.3.18, P4.3.19, P4.3.20); lada stanowiskowa pod monitory (ozn. P17.4); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarcz elektronicznych.
22	Zestaw 5 tarcz elektronicznych ESA-25 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 25 m	STW669/00 055/UMP	Zestaw 5 tarcz elektronicznych ESA-25 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 25 m – zestaw nr 3, komplet stanowi: 5 tarcz z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny ESA 25 (ozn. P4.1.11, P4.1.12, P4.1.13, P4.1.14, P4.1.15); 5 monitorów do pokazu lokalizacji przestrzeliny (P4.6.11, P4.6.12, P4.6.13, P4.6.14, P4.6.15); 5 interfejsów z zasilaczem (ozn. P4.4.11, P4.4.12, P4.4.13, P4.4.14, P4.4.15), 5 sterowników komputerowych z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji XDW64-RWY73-3KHYP-7KQ7M-XKV9B, HW336-9WW92-VDXF97-8VTQR-HN7BB, GQ867-P6PPW-VBBD9-XGQ6J-WW46G, QX6P4-W9YB7-B69RL-HMM8M-Q4JMM, TKBG4-V74HT-H3FTR-CHW2D-MB4BJ (ozn. P4.3.11, P4.3.12, P4.3.13, P4.3.14, P4.3.15); lada stanowiskowa pod monitory (ozn. P17.3); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarcz elektronicznych.
23	Zestaw 5 tarcz elektronicznych ESA-25 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 25 m	STW669/00 054/UMP	Zestaw 5 tarcz elektronicznych ESA-25 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 25 m – zestaw nr 2, komplet stanowi: 5 tarcz z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny ESA 25 (ozn. P4.1.6, P4.1.7, P4.1.8, P4.1.9, P4.1.10); 5 monitorów do pokazu lokalizacji przestrzeliny (P4.6.6, P4.6.7, P4.6.8, P4.6.9, P4.6.10); 5 interfejsów z zasilaczem (ozn. P4.4.6, P4.4.7, P4.4.8, P4.4.9, P4.4.10), 5 sterowników komputerowych z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji PKBG4-V74HT-H3FTR-CHW2D-MB4GJ, KCVX6-RCTBW-PVQMV-B4CBR-2WGMB, MXVBJ-JYTXT-RTK48-K9HYX-YB8MT, K4RCJ-HGBGK-WJH8W-4HHQ3-BRXXB, PXQW9-VM289-PKBYD-KFYCW-PVWFJ (ozn. P4.3.6, P4.3.7, P4.3.8, P4.3.9, P4.3.10); lada stanowiskowa pod monitory (ozn. P17.2); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarcz elektronicznych.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
24	Zestaw 5 tarcz elektronicznych ESA-25 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 25 m	STW669/00 053/UMP	Zestaw 5 tarcz elektronicznych ESA-25 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 25 m – zestaw nr 1, komplet stanowi: 5 tarcz z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny ESA 25 (ozn. P4.1.1, P4.1.2, P4.1.3, P4.1.4, P4.1.5); 5 monitorów do pokazu lokalizacji przestrzeliny (P4.6.1, P4.6.2, P4.6.3, P4.6.4, P4.6.5); 5 interfejsów z zasilaczem (ozn. P4.4.1, P4.4.2, P4.4.3, P4.4.4, P4.4.5), 5 sterowników komputerowych z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji PKBG4-V74HT-H3FTR-CHW2D-MB4GJ, HXJDP-4PK2D-37GJW-6HKX8-WXYCQ, RTVKV-YBDHX-6MDM6-PRTWC-6MMTC, VWRKR-T8DQY-PRHRM-27X44-V3R4J, MR3KT-X3464-9R3M2-BQJH2-JM33D (ozn. P4.3.1, P4.3.2, P4.3.3, P4.3.4, P4.3.5); lada stanowiskowa pod monitory (ozn. P1.7.1); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarcz elektronicznych.
25	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 052/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 18; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.18), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.18), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji TMDD-2VPKH-C69GY-GWVGQ-2CV7B (ozn. P1.2.18), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.18), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000762 (ozn. P1.6.18), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.18), statyw monitora (ozn. P1.6.18), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
26	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 051/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 17; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.17), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.17), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji VX67Y-7W78M-3QX9K-YB3JR-KC3VT (OZN. P1.2.17), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.17), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000764 (ozn. P1.6.17), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.17), statyw monitora (ozn. P1.6.17), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
27	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 050/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 16; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.16), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.16), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji JGT74-W98K3-33787-GB7HW (OZN. P1.2.16), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.16), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000934 (ozn. P1.6.16), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.16), statyw monitora (ozn. P1.6.16), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
28	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 049/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 15; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.15), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.15), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji T9QJ7-BFFRG-PK7BX-GPFYC-2747Y (ozn. P1.2.15), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.15), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000987 (ozn. P1.6.15), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.15), statyw monitora (ozn. P1.6.15), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.

Lp	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
29	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 048/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 14; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.14), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.14), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji RFHHV-T78FX-WCYKV-8F7C2-3R64D (ozn. P1.2.14), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.14), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000728 (ozn. P1.6.14), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.14), statyw monitora (ozn. P1.6.14), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
30	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 047/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 13; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.13), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.13), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji HDTD2-RQJ3D-QJ42Y-YH2PC-8FWD (ozn. P1.2.13), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.13), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000903 (ozn. P1.6.13), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.13), statyw monitora (ozn. P1.6.13), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
31	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 046/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 12; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.12), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.12), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji XKTvj-4G8GD-K2GWJ-3RVYB-48WFW (ozn. P1.2.12), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.12), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000743 (ozn. P1.6.12), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.12), statyw monitora (ozn. P1.6.12), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
32	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 045/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 11; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.11), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.11), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji TPW3Y-83GBT-DJTK4-48DY6-VVBC6 (ozn. P1.2.11), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.11), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000930 (ozn. P1.6.11), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.11), statyw monitora (ozn. P1.6.11), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
33	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 044/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 10; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.10), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.10), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji TTDFD-4HB3J-F2MT3-VVY2K-GX26M (ozn. P1.2.10), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.10), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000729 (ozn. P1.6.10), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.10), statyw monitora (ozn. P1.6.10), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
34	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 043/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 9; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.9), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.9), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji H6WPQ-VXJK9-TQ7WD-3WYXF-7B6XY (ozn. P1.2.9), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.9), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000974 (ozn. P1.6.9), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.9), statyw monitora (ozn. P1.6.9), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
35	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 042/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 8; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.8), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.8), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji K344H-KR3X9-W3XF2-MFBKB-V7JJM (ozn. P1.2.8), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.8), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000731 (ozn. P1.6.8), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.8), statyw monitora (ozn. P1.6.8), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
36	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 041/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m – zestaw nr 7; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.7), kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.7), sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji VQ46H-P23Q2-B9JHQ-MDTPW-4B24J (ozn. P1.2.7), interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.7), monitor Philips 15" nr fabryczny AU5A1119000938 (ozn. P1.6.7), kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.7), statyw monitora (ozn. P1.6.7), okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
37	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 040/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m - zestaw nr 6; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.6); kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.6); sterownik komputerowy z systemem operacyjnym windows XP Home Edition nr licencji M4GD4-HDKYG-KY23G-JKQTT-D3VPW (ozn. P1.2.6); interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.6); monitor philips 15" nr fabryczny AU5A1119000938 (ozn. P1.6.6); kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.6); statyw monitora (ozn. P1.6.6); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
38	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 039/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m - zestaw nr 5; Tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.5); kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.5); sterownik komputerowy z systemem operacyjnym windows XP Home Edition nr licencji H6JHG-CMGBD-4BKHH-7MTWJ-82YMG (ozn. P1.2.5); interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.5); monitor philips 15" nr fabryczny AU5A1119000936 (ozn. P1.6.5); kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.5); statyw monitora (ozn. P1.6.5); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.

Lp	Nazwa srodka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy srodka trwałego
39	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 038/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m - zestaw nr 4; Tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.4); kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.4); sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji GHJ88-9PKHG-2G9KP-KWRHQ-PDD9T (ozn. P1.2.4); interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.4); monitor philips 15" nr fabryczny AU5A1119000986 (ozn. P1.6.4); kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.4); statyw monitora (ozn. P1.6.4); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
40	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 037/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m - zestaw nr 3; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; Komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.3); kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.3); sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji CBDJ6-98D2C-MDG27-7F3QB-RXTNW (ozn. P1.2.3); interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.3); monitor philips 15" nr fabryczny AU5A1119000939 (ozn. P1.6.3); kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.3); statyw monitora (ozn. P1.6.3); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
41	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 036/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m - zestaw nr 2; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.2); kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.2); sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji VHBG7-8HHD8-B4FRY-3HTCG-Q84H8 (ozn. P1.2.2); interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.2); monitor philips 15" nr fabryczny AU5A1119000679 (ozn. P1.6.2); kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.2); statyw monitora (ozn. P1.6.2); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
42	Tarcza elektroniczna ESA-50 do strzelań z pistoletu lub karabinka do celów stałych na 50 m	STW669/00 035/UMP	Tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna ESA 50 (ozn. P1.1.1); kulochwyt ślimakowy KSP-01 (ozn. P1.5.1); sterownik komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji XD8X6-CK9R2-BGBBJ-JYMDD-FGRYM (ozn. P1.2.1); interfejs z zasilaczem (ozn. P1.4.1); monitor philips 15" nr fabryczny AU5A1119000681 (ozn. P1.6.1); kasetka sterownicza stanowiskowa (ozn. P1.7.1); statyw monitora (ozn. P1.6.1); okablowanie, obudowa szafowa, program obsługi tarczy elektronicznej.
43	Elektroniczny bezpieczny trener „RIKA HOME TRAINER”	STW669/00 034/UMP	Elektroniczny bezpieczny trener "Rika Home Trainer"- zestaw nr 2; urządzenie do nauki celowania, umożliwia trening z broni palnej, na której zamontowany jest nadajnik na podczewerń; rejestruje przebieg procesu celowania oraz moment i wynik oddanego strzału w systemie komputerowej rejestracji, z możliwością odtworzenia w dowolnym czasie; umożliwia pomiar siły nacisku na spust; możliwość strzelania z broni pneumatycznej; komplet stanowi: odbiornik z zasilaczem, skrzynka kontrolna, oprogramowanie, interfejs RS232 z kablem, nadajnik z zasilaczem, ramka do tarczy, statyw do tarczy, komputer przenośny 14"; zestaw składa się ze: skrzynki kontrolnej z odbiornikiem nr fabryczny 5105 (ozn. W9.1.2); sterownika komputerowego (laptop) HP nr serii (s)CNU03716BT z systemem operacyjnym Windows Home Edition nr licencji JH4QM-8F4PQW-Y4BBC-667WP-KYPJ8 (ozn. W9.2.2); statywu z nadajnikiem (ozn. W9.3.2).

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
44	Elektroniczny bezpieczny trener „RIKA HOME TRAINER”	STW669/00 033/UMP	Elektroniczny bezpieczny trener "Rika Home Trainer"- zestaw nr 1, urządzenie do nauki celowania; umożliwia trening z broni palnej, na której zamontowany jest nadajnik na podczerwień; rejestruje przebieg procesu celowania oraz moment i wynik oddanego strzału w systemie komputerowej rejestracji, z możliwością odtworzenia w dowolnym czasie; umożliwia pomiar siły nacisku na spust; możliwość strzelania z broni pneumatycznej; komplet stanowi: odbiornik z zasilaczem, skrzynka kontrolna, oprogramowanie, interfejs RS232 z kablem, nadajnik z zasilaczem, ramka do tarczy, statyw do tarczy, komputer przenośny 14". Zestaw składa się ze: skrzynki kontrolnej z odbiornikiem nr fabryczny 5106 (ozn. W9.1.1); sterownika komputerowego (laptop) HP nr serii (s)CNU037131I z systemem operacyjnym Windows Home Edition nr licencji FCKMB-CB888-H9T7V-RBQJF-66DQT (ozn. W9.2.1); statywu z nadajnikiem (ozn. W9.3.1).
45	Urządzenie do transportu tarcz ESALS10 do strzelań do ruchomego celu z karabinka pneumatycznego	STW669/00 032/UMP	Urządzenie do transportu tarcz ESALS10 do strzelań do ruchomego celu z karabinka pneumatycznego na 10 m - zestaw nr 3; urządzenie do transportu tarcz do strzelań do ruchomego celu; umożliwia elektroniczny odczyt trafienia na ekranie monitora; urządzenie składa się z następujących elementów: transportera z tarczą elektroniczną ESALS10 (ozn. W4.1.3); sterownika komputerowego z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji XQ8WP-B6VJK-YXT9M-FK7XP-9CDDX-KX84M (ozn. W4.2.3); monitora ACER 18,5/19" nr fabryczny ETLPK 003130058D84304 (ozn. W4.3.3); pilota do sterownika komputerowego (ozn. W4.5.3); pilota sterującego celem ruchomym (ozn. W4.6.3); sterownika z interfejsem (ozn. W4.7.3); okablowania.
46	Urządzenie do transportu tarcz ESALS10 do strzelań do ruchomego celu z karabinka pneumatycznego	STW669/00 031/UMP	Urządzenie do transportu tarcz esals10 do strzelań do ruchomego celu z karabinka pneumatycznego na 10m - zestaw nr 2; urządzenie do transportu tarcz do strzelań do ruchomego celu; umożliwia elektroniczny odczyt trafienia na ekranie monitora; urządzenie składa się z następujących elementów: transportera z tarczą elektroniczną ESALS10 (ozn. W4.1.2); sterownika komputerowego z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji XQ8WP-DQXC32-38TTQ-3CRHB-JK9J8 (ozn. W4.2.2); monitora ACER 18,5/19" nr fabryczny ETLPK 003130058D44304 (ozn. W4.3.2.); pilota do sterownika komputerowego (ozn. W4.5.2); pilota sterującego celem ruchomym (ozn. W4.6.2); sterownika z interfejsem (ozn. W4.7.2); okablowania.
47	Urządzenie do transportu tarcz ESALS10 do strzelań do ruchomego celu z karabinka pneumatycznego	STW669/00 030/UMP	Urządzenie do transportu tarcz esals10 do strzelań do ruchomego celu z karabinka pneumatycznego na 10 m - zestaw nr 1; urządzenie do transportu tarcz do strzelań do ruchomego celu; umożliwia elektroniczny odczyt trafienia na ekranie monitora; urządzenie składa się z następujących elementów: transportera z tarczą elektroniczną ESALS10 (ozn. W4.1.1); sterownika komputerowego z systemem operacyjnym Windows XP Home Edition nr licencji W4392-77WVJ-9TKY8-94D8T-FVDGY (ozn. W4.2.1); monitora ACER 18,5/19" nr fabryczny ETLPK 003130058e14304 (ozn. W4.3.1.); pilota do sterownika komputerowego (ozn. W4.5.1); pilota sterującego celem ruchomym (ozn. W4.6.1); sterownika z interfejsem (ozn. W4.7.1); okablowania; zestaw uzupełnia drukarka Brother HL-2250DN nr fabryczny E69341M0J431926 (ozn. W4.4).

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
48	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 029/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 29; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.29.), sterownik komputerowy z monitorem acer 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.29), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji FXQW2-HY2BX-BJ2F2-DTQ9K-9GHPQ, program obsługi tarczy elektronicznej; Monitor nr fabryczny ETLPK003130059DB4304 (ozn. W1.4.29).
49	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 028/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 28; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; Komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.28.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.28), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji TFQ44-H7QPY-BRXQJ-WBVBF-M6TDB, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130059E64304 (ozn. W1.4.28).
50	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 027/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 27; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.27.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.27), uchwyty, okablowanie; Oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji HTCTG-K8FPM-Q4DY6-2XRBJ-RX9FJ, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130059D64304 (ozn. W1.4.27).
51	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 026/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 26; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.26.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.26), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji P8F7P-H46YR-W9BRR-WPFD3, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130059D14304 (ozn. W1.4.26).
52	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 025/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 25; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.25.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.25), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji C997Y-VVQ3C-TVRT4-2R24W-3HWBD, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130059E44304 (ozn. W1.4.25).

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
53	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 024/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 24; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.24.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.24), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji D3D4X-FG4TF-9W74W-N8DHF-BJ24G, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130059E74304 (ozn. W1.4.24).
54	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 023/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 23; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.23.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.23), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji G79WP-VVRCB-XWFDYD-GHFCR-FKXG8, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058E34304 (ozn. W1.4.23).
55	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 022/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 22; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.22.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.22), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji QQMQ3-RKCBT-XHTBQ-9RW2D-3PFQQ, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058E04304 (ozn. W1.4.22).
56	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 021/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 21, tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.21.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.21), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji TXJY6-B2H3H-W8WCM-YQ6WQ-GP22W, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058DA4304 (ozn. W1.4.21).
57	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 020/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 20; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.20.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.20), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji WD638-KKYT9-FKM9G-RRXKH-FTPMY, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058DA4304 (ozn. W1.4.20).

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
58	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 019/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 19; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.19.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.19), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji MM7F2-42MT6-JW9YX-J94YH-D2QQY, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058C44304 (ozn.W1.4.19).
59	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 018/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 18; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.18.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.18), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji WDFB9-H2724-HMVQH-4W3YP-GBYQ3, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058DD4304 (ozn. W1.4.18).
60	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 017/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 17; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.17.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.17), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji HD8JW-D9QVY-KXTR3-XY3DF-TVKJM, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058BF4304 (ozn. W1.4.17).
61	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 016/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 16; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.16.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.16), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji MDM9M-R2J3W-99YR6-FGWB8-HWGHG, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058C54304 (ozn. W1.4.16).
62	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 015/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 15; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.15.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.15), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji P2KBX-MFJYJ-CGRQC-F77DQ-RK4M3, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058C74304 (ozn. W1.4.15).

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
63	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 014/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 14; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.14.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.14), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji C62PD-3JM3K-FPC9H-66Y6R-RT7HG, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058C34304 (ozn. W1.4.14).
64	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 013/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 13, tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.13.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.13), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji H2X2Y-4KMM4-QTMVV-XHFXX-XJJB, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058C84304 (ozn. W1.4.13).
65	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 012/UMP	Tarcza elektroniczna esa-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 12; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.12.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. w1.1.12), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji F77TM-HG8RD-PGX6C-JBP2V-CBKGJ, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130059E84304 (ozn. W1.4.12).
66	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 011/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 11; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.11.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.11), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji HRYC2-DK244-7T3PC-K8C6B-KXF88, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058CF4304 (ozn. W1.4.11).
67	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00 010/UMP	Tarcza elektroniczna esa-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 10; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.10.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.10), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji CYTFG-GTR78-3QGHW-7CGPK-Y6VT6, program obsługi tarczy elektronicznej; Monitor nr fabryczny ETLPK003130058D04304 (ozn. W1.4.10).

Lp	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
68	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00009/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 9; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.9.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.9), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji TXD7T-V7KT8-W328B-3B9TF-FKXR6, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058C64304 (ozn. W1.4.9).
69	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00008/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 8; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.8.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.8), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji BGB4T-DR63G-8PQ8Y-2RJ4T-79X3W, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058D54304 (ozn. W1.4.8).
70	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00007/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 7; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.7.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.7), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji V7RPG-KMT3C-H8DRP-BVVQ3-CMYQW, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058DC4304 (ozn. W1.4.7).
71	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00006/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 6; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.6.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.6), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji T6P6C-2FH64-6PWTK-9JX2-7VW93, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058CA4304 (ozn. W1.4.6).
72	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00005/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 5; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.5.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.5), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji VBBWR-PKP98-B6264-H32RP-FVTY3, program obsługi tarczy elektronicznej; Monitor nr fabryczny ETLPK003130058DO4304 (ozn. W1.4.5).

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
73	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00004/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 4; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.4.), sterownik komputerowy z monitorem acer 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.4), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji V92FT-VMHFJ-KM9RX-XMYRT-3FXTY, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058D34304 (ozn. W1.4.4).
74	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00003/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 3; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.3.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.3), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji C9N37-9C43P-V67RD-8VYQC-TP8FW, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058D94304 (ozn. W1.4.3).
75	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00002/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 2; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.2.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.2), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji P6CFJ-D43PM-X4XJVv-MT4MF-2CPG6, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058CC4304 (ozn. W1.4.2).
76	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego	STW669/00001/UMP	Tarcza elektroniczna ESA-10 do strzelań z pistoletu lub karabinka pneumatycznego do celów stałych na 10 m - zestaw nr 1; tarcza z elektronicznym odczytem wartości przestrzeliny, pokaz lokalizacji przestrzeliny; komplet stanowi: tarcza elektroniczna z kulochwytem ESA 10 firmy Haring i oświetleniem tarczy (ozn. W1.2.1.), sterownik komputerowy z monitorem ACER 18,5/19", kasetą sterowniczą i oprogramowaniem (ozn. W1.1.1), uchwyty, okablowanie; oprogramowanie sterownika Windows XP Home Edition nr licencji CQ7DW-2QR4V-F3CCB-XY9F4-PHJ3Q, program obsługi tarczy elektronicznej; monitor nr fabryczny ETLPK003130058CB4304 (ozn. W1.4.1).
77	Karabinek sportowy	11020	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
78	Karabinek sportowy	11019	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
79	Karabinek sportowy	11018	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
80	Karabinek sportowy	11017	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
81	Karabinek sportowy	11015	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Elementy środka trwałego
82	Karabinek sportowy	11014	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
83	Karabinek sportowy	11013	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
84	Karabinek sportowy	11012	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
85	Karabinek sportowy	11011	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
86	Karabinek sportowy	11010	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
87	Karabinek sportowy	11009	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
88	Karabinek sportowy	11008	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
89	Karabinek sportowy	11007	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
90	Karabinek sportowy	11006	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
91	Karabinek sportowy	11005	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
92	Karabinek sportowy	11004	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
93	Karabinek sportowy	11003	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
94	Karabinek sportowy	11002	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
95	Karabinek sportowy	11001	Karabinek sportowy na sprężone powietrze 4,5 mm, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.
96	Stół	11000	Stół do przestrzelania broni, umowa najmu nr 132/2012 z 19.07.2012 r.

Wykaz środków trwałych zakwalifikowanych do kategorii majątku zbędnego podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły.

Komisja likwidacyjna:

- 1)
- 2)
- 3)

Piła, 16 kwieta 2019 r.

