

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1.	Piankowy wąż	Piankowe siedzisko złożone z 9 elementów łączonych rzepami, o dł. całkowitej 170 cm	1
2.	Kolorowy ogród	Piankowe kształtki przypominające kwiatki. Pokryte tkaniną PCV, pianka o podwyższonej gęstości. Wymiary układu w kwadracie: 140x140 cm.	1
3.	Zwijane materace	Zwijany w rulon materac o wymiarach ok. 50 x 450 cm (wys. 3 cm.) w kolorze zielonym, środek wykonany z pianki polietylenowej wolnej od ftalanów (konstrukcja typu sandwich), wierzch z antypoślizgowej sztucznej skóry.	5
4.	Tablica korkowa	Tablica korkowa w ramie drewnianej o wym. 90x180	1
5.	Tablica korkowa kolorowa	Kolorowa tablica korkowa kolorowa w ramie aluminiowej o wym. 80x120	2
6.	Spryskiwacz z bateria stołową i wylewką	Wymiary: bateria stołowa nierdzewny przewód ciśnieniowy sprężyna wyrównująca spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym uchwyt ścienny uchwyt spryskiwacza Wymiary całości (mm): 150x420x1100	1
7.	Czajnik bezprzewodowy	Czajnik elektryczny bezprzewodowy o pojemności 4,2 l, ze stali nierdzewnej. Ochrona przed włączeniem na sucho, lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki, wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody, automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody. Średnica: 34x23.4 cm	1
8.	Mikser planetarny	Mikser planetarny o mocy: 1700 W / 230 V230 Podświetlane pokrętko Przycisk start/stop Polerowana metalowa misa (6,7 l) z rączkami i podziałką wewnątrz Gniazdo szybkich i wolnych obrotów Regulacja prędkości i praca pulsacyjna W zestawie: 5 mieszadeł ze stali nierdzewnej: mieszadło K, różga, spiralny hak, mieszadło flexi, mieszadło do przekładania Szlany blender 1,6l Dwie osłony przeciw chlapaniu z dużym podajnikiem	1
9.	Mikser ręczny ze zmienną prędkością	Ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej Elektroniczny panel sterowania (9 prędkości) Długość ramienia: 300 mm Odpowiedni do naczyń o pojemności do 50 litrów Prędkość: 2000 – 9000 obr./min.	1

		Prędkość maksymalna 13 000 obr./min. Napięcie (V): 230V średnica w mm: 100 długość w mm: 350 moc (w): 300	
10.	Waga kuchenna z legalizacją do 3kg	długość: 250 mm szerokość: 280 mm wysokość: 112 mm zakres ważenia do: 3 kg dokładność ważenia: 0.0015 kg materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne Dwudziałkowa, z funkcjami ZERO, TARA, HOLD (uśrednianie wyniku), gumowe nóżki, dwustronny wyświetlacz LCD.	1
11.	Nóż rzeźniczy	Nóż rzeźniczy z stali chromowo-molibdenowo-wanadowej Rękojeść z czarnego plastiku odpornego na temperatury od -20 do +120 stopni Celsjusza. Można myć w zmywarkach. Długość ostrza 260 mm. Dł. całkowita 390 mm	1
12.	Nóż do chleba	Ostrza noży wykonane z jednego kawałka martenzytycznej stali nierdzewnej Ergonomiczna rękojeść z tworzywa z domieszką polipropylenu posiadająca właściwości antypoślizgowe. Można myć w zmywarce. Długość ostrza: 300 mm. Dł. całkowita: 415 mm	1
13.	Nóż do pieczenia	Ostrza noży wykonane z jednego kawałka martenzytycznej stali nierdzewnej Ergonomiczna rękojeść z tworzywa z domieszką polipropylenu posiadająca właściwości antypoślizgowe. Można myć w zmywarce. Długość ostrza: 230 mm. Dł. całkowita: 345 mm	1
14.	Nóż szefa kuchni	Ostrza noży wykonane z jednego kawałka martenzytycznej stali nierdzewnej Ergonomiczna rękojeść z tworzywa z domieszką polipropylenu posiadająca właściwości antypoślizgowe. Można myć w zmywarce. Długość ostrza: 260 mm. Dł. całkowita: 400 mm	1
15.	Nóż do ciasta	Ostrza noży wykonane z jednego kawałka martenzytycznej stali nierdzewnej Ergonomiczna rękojeść z tworzywa z domieszką polipropylenu posiadająca właściwości antypoślizgowe. Można myć w zmywarce. Długość ostrza: 240 mm. Dł. całkowita: 360 mm	1
16.	Nóż do filetowania ryb	Długość całkowita: 210 mm, materiał: tworzywo sztuczne, stal chromowo-molibdenowa	1
17.	Nóż ząbkowany	Nóż uniwersalny z ząbkowanym ostrzem o długości 205 mm. Długość ostrza: 100 mm. Grubość: 1,2 mm. Rękojeść z polipropylenu	1
18.	Nóż uniwersalny krótki	Grubość stali: 1,2 Długość ostrza: 90 Grubość: 1,2 Długość: 90/190 Wykonany ze stali nierdzewnej, uchwyt z polipropylenu.	1
19.	Nożyki do obierania (komplet 6 nożyków)	Zestaw 6 sztuk nożyków ze stali walcowanej. Dł. Ostrza: 75 mm, dł. Całkowita 175 mm	1

20.	Ostrzałka do noży	Ostrzałka do noży o dł. 360mm. Wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z polipropylenu	1
21.	Obieraczka do jarzyn	Obieraczka do warzyw ze stali nierdzewnej. Długość ostrza 35 mm.	1
22.	Obieraczka do jarzyn	Obieraczka do warzyw ze stali nierdzewnej. Długość ostrza 35 mm.	1
23.	Krajalnica do jajek	Owalna krajalnica do jajek z aluminium o wym. 12x11.5 cm	1
24.	Wyciskacz do czosnku	Wyciskacz do czosnku z rączkami z tworzywa. 2 wyjmowane elementy do przeciskania. Długość: 18.5 cm	1
25.	Tarka 4-stronna	Tarka 4-stronna ze stali nierdzewnej. Wymiary (dł; szer; wys): 9x6.5x20 cm	1
26.	Łyżka cedzakowa	Łyżka cedzakowa siatkowa ze stali nierdzewnej. Długość: 45 cm, średnica: 20 cm	1
27.	Wiadro z pierścieniem - 10l.	Wiadro z pierścieniem o pojemności 10 l ze stali nierdzewnej, wewnątrz wiadra podziałka. Wysokość: 29 cm, średnica górna: 29.5 cm	2
28.	Pokrywa do wiadra z pierścieniem	Pokrywa pasująca do wiadra 10l o śr.: 28 cm	2
29.	Miarka stołowa z podziałką - 1 l	Miarka stalowa z podziałką 1 l, o wym. wysokość: 135 mm, średnica: 120 mm	1
30.	Szczypce uniwersalne - 300mm	Szczypce ze stali nierdzewnej, dł. 300mm	1
31.	Chochla - pojemność 0,35l	Chochla z polerowanej stali nierdzewnej o śr. 120 mm, pojemności 0,35, dł. ramienia 365 mm.	1
32.	Chochla - pojemność 0,75l	Chochla monoblok ze stali nierdzewnej z wywiniętym brzegiem, dł. 440mm, średnica 145mm, o poj. 0,75l.	1
33.	Szpatułka do smażenia - 28 mm	Odporna na temp. do 200 stopni C, o dł. 280mm, z poliamidu.	1
34.	Różga - 12 wrzecion z uchwytem -400mm	Różga kuchenna ze stali nierdzewnej z 12 wrzecionami o gr. 1,4mm, z uchwytem. Dł. całkowita 400mm	1
35.	Miska kuchenna - 1,6l	Miska kuchenna ze stali nierdzewnej z rantem. O wys. 83mm, średnicy 225mm i pojemności 1,6l	2
36.	Miska kuchenna - 2,3l	Miska kuchenna ze stali nierdzewnej z rantem. O wys. 84mm, średnicy 250mm i pojemności 2,3l	2
37.	Miska do miksowania z zaokrąglonym dnem - pojemność 3,3l.	Miska do miksowania ze stali nierdzewnej o wys. 92mm, średnicy 259mm, poj. 3,3l.	1
38.	Ubijak do ziemniaków	Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej, dł. 295 mm, szer. 100mm, wys. 70mm	1

39.	Sito z rączkami	Sito z rączkami ze stali nierdzewnej, o wielkości oczek 1x1mm, z drucianym uchwytem. Dł. 440 mm, śr. 260mm.	1
40.	Wanna cedzakowa kwadratowa	Wanna cedzakowa ze stali nierdzewnej o wym. 218x218x70mm, z dwoma uchwytami i podstawą.	1
41.	Walek do ciasta nieprzywierający	Walek do ciasta pokryty materiałem nieprzywierającym. Dł. Całkowita: 479mm, Dł. Bez rączek: 250 mm, średnia 65 mm. W zestawie chromowany stojak	1
42.	Deska do krojenia	Deska do krojenia z polipropylenu 450x300 mm	1
43.	Stojak na deski	Stojak ze stali nierdzewnej, chromowany na 6 desek, o dł. 300mm, szer. 270 mm, wys. 270 mm	1
44.	Pojemnik na sztuce	Pojemnik na sztuce 1/1 GN z polipropylenu, odporny na wysoką temperaturę, o wymiarach: szer. 530 x gł. 325 x wys. 100 mm,	1
45.	Patelnia	Patelnia ze stali nierdzewnej o średnicy 240 mm, wysokości 45 mm, kształt: okrągły	1
46.	Patelnia	Patelnia żeliwna okrągła, śr. 260 mm. Wymiary: ø260 x 400 x 44 mm	1
47.	Patelnia	Patelnia ze stali nierdzewnej, o średnicy 360 mm, wysokość 65 mm, kształt okrągły	1
48.	Taca ekspozycyjna	Prostokątna taca ekspozycyjna ze stali nierdzewnej, o wym. 460x320x25 mm.	4
49.	Półmisek głęboki	Głęboki, owalny półmisek ze stali nierdzewnej o wym. dł: 350 mm, szer: 165 mm, wys: 60 mm	2
50.	Kubki niekapki	Kubek niekapek o pojemności 230ml z miękkim ustnikiem i uchwytami ułatwiającymi trzymanie	40
51.	Nocniki	Ergonomicznie uformowany nocnik z tworzywa sztucznego, z gumowymi podkładkami. Powierzchnia siedziska z opływowym kształt. Maksymalne obciążenie: 15 kg, o wym. 38 x 27 x 24 cm	40
52.	Regał na nocniki	Regał wysoki z półeczkami, o wym. 55.5 x 35 x 120.5. Miejsce na 12 nocników.	2
53.	Aparat telefoniczny komórkowy	Przekątna wyświetlacza min. 5" Wyświetlacz min. 16 mln kolorów IPS Procesor min. 4-rdzeniowy 2 GHz Pamięć RAM min. 2 GB Pamięć wbudowana min. 16 GB Czytnik kart pamięci microSD do 512 GB Pojemność baterii min. 3000 mAh Menu w języku polskim tak System operacyjny: Android Złącza słuchawkowe typ 3,5 mm jack Komunikacja Wi-Fi, Bluetooth, LTE	1
54.	program magazynowy	Program komputerowy wspomagający działanie stołówki w placówce żywienia zbiorowego. Zawiera stany magazynowe,	1

		możliwość raportowania, i wykonania zestawień. W zestawie instrukcja obsługi, bezpłatna pomoc techniczna	
55.	Daszki do wózków	Daszki pasujące do wózków 6-osobowych z pozycji nr 101	4
56.	Kosiarka elektryczna	Kosiarka elektryczna o mocy znamionowej (W) 1600, regulacją prędkości, plastikowy kosz na trawę o poj. 60l, wskaźnik poziomu zapełnienia, składany uchwyt z regulacją wysokości, nóż łopatkowy, zintegrowany zaczepek przewodu elektrycznego. Szerokość koszenia (cm) 43, Wysokość koszenia (mm) 25 – 80 (7-stopniowa, centralna), Rob. prędk. obr. (obr/min) 2800	1
57.	Miotła	Szczotka gospodarcza miotła 35cm, z trzonkiem o długości 116cm, o szer. roboczej 35 cm	2
58.	Łopata do piasku	Łopata ze stali hartowanej, z metalowym trzonkiem z zakończeniem nakładką antypoślizgową, długość całkowita: 122cm	1
59.	Szpadel ogrodowy	Szpadel z drewnianym trzonkiem pokrytym tworzywem sztucznym o parametrach: długość całkowita: 119 cm wymiary ostrza: 19 x 29 cm	1
60.	Grabie do liści	materiał trzonka: drewno, długość trzonka: 150 cm, materiał głowicy: tworzywo sztuczne, szerokość robocza: 38,5 cm, Maksymalna szerokość robocza: 38,5 cm	1
61.	Grabie ogrodowe	Metalowe, malowane proszkowo Z drewnianym trzonkiem 140 cm 14-zębne Maksymalna szerokość robocza: 38,5 cm	1
62.	Łopata do śniegu	Aluminiowa krawędź natarcia Wysokość: 140,0 cm Szerokość: 37,5 cm Głębokość / Grubość: 49,0 cm	1
63.	Graca	Szerokość robocza: 16cm Długość: 27 cm Graca kabłąkowa ze stali ocynkowanej	1
64.	Wiadro metalowe	materiał: metal, ocynkowana blacha pojemność: 15L metalowy uchwyt	2
65.	Wąż do podlewania plus akcesoria	1. Pistolet 7-funkcyjny z kompletem 3 złączek (szybkozłącze do połączenia węża 1/2" lub 5/8" - STOP, szybkozłącze do połączenia węża 1/2" lub 5/8" - STANDARD, przyłącze z gwintem wewnętrznym na kran 3/4" + redukcja 1/2") 2. Wąż ogrodowy 3 warstwowy 1/2" 30m 3. Wózek na wąż 1/2" 60m	1

66.	Konewka	Konewka o pojemność: 10l, materiał: tworzywo sztuczne HDPE, wysokość: 37cm, szerokość: 18cm, długość całkowita: 63cm	1
67.	Przedłużacz elektryczny - 50m	Zwijany na bębnie będącym na metalowym stojaku z gumową rączką. przewodem w izolacji polwinitowej typu OMY o przekroju 3x1,5 mm ² , z wyłącznikiem termicznym. 4 gniazdka wtyczkowe	1
68.	Wiertarka udarowa	Wiertarka o mocy 680W. Prędkość obrotowa: 2800 obr./min, napięcie: 230 V, częstotliwość ударów: 44800 ud./min, 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem, obroty w lewo/prawo z układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika uchwyt wiertarski na kluczyk	1
69.	Wkrętarka akumulatorowa	Maksymalny moment obrotowy miękkiej: 11 Nm; twardej: 20 Nm Prędkość obrotowa 0 - 450 / 0 - 1650 obr./min Liczba akumulatorów 2 Pojemność akumulatora 1,5 Ah Czas ładowania 1,5 h Napięcie zasilające 230 V (dla ładowarki) Napięcie akumulatora 10,8 V Zakres uchwytu wiertarskiego 1 - 10 mm Zakres momentu obrotowego 15 + 1 W zestawie walizka i dodatkowy akumulator	1
70.	Szlifierka kątowa	Moc urządzenia 900 W Prędkość obrotowa 12000 obr./min Zawartość zestawu: szlifierka, uchwyt boczny, klucz, osłona, walizka transportowa Napięcie 220 - 240 V Gwint wrzeciona M 14 Otwór tarczy 22,2 mm; wys. 10,9 x dł. 34,8 x szer. 14,3 cm	1
71.	Komplet wiertel (metal, drewno, beton)	W zestawie: - Magnes. - 11 wiertel do metalu TiN Ø 2-8 mm, po 2 x 2 i 3 mm, po 1 x 2,5/3,5/4/5/6/7/8 mm. - 11 wiertel do kamienia Ø 3-10 mm, po 2 x 5,5 i 6 mm, po 1 x 3/4/5/7/8/10 mm · 8 wiertel do drewna Ø 3-10 mm, 2 x 6 mm, po 1 x 3/4/5/7/8/10 m. - 34 bitów L = 25 mm: PH 0/0/1/1/2/2/3/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3/3, S 3/5/5/7 mm, T10/10/15/15/20/20/25/25/30/40, HEX 3/5/5/6. - 15 bitów L=50 mm: 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, SL 6, T 10/15/20/25, HEX 5/6. - Wkrętak z funkcją grzechotki · 8 kluczy nasadowych: 6/7/8/9/10/11/12/13 m.	1
72.	Młotek	Uniwersalny młotek ślusarski 500g	1
73.	Wkrętaki - komplet	Zestaw wkrętaków 10 szt. Ze skrzynką narzędziową 16", magnetyczna końcówka, wkrętaki płaskie i krzyżowe.: Typ Końcówka Długość grota płaski 3,0 mm 100 mm płaski 5,0 mm 75 mm	1

		<p>płaski 5,0 mm 150 mm płaski 6,5 mm 200 mm płaski 8,0 mm 200 mm krzyżowy PH 0 100 mm krzyżowy PH 1 150 mm krzyżowy PH 2 200 mm krzyżowy PH 2 45 mm Krzyżowy PH 3 200 mm</p>	
74.	Kombinerki	Kombinerki o długości 160mm, ze stali, cięcie drutu stalowego do średnicy 2,5mm (nacisk 160kg/mm ²)	1
75.	Szczypce	Szczypce 200mm uniwersalne z systemem szybkiej zmiany rozstawu szczęk. Rozstaw wewnętrzny szczęk (przy zaciśniętych rączkach): do 12mm, trójpozycyjny zatrząsk	1
76.	Klucz do rur	Klucz do rur 450mm, Max. średnica rury: 2 1/2", ze stali chromowo-molibdenowej	1
77.	Wyciskacz do silikonu	Wyciskacz do silikonu Długość miejsca na tubę 230 mm Pojemność tub 300 ml	1
78.	Ściskacz stolarski	Ramiona wykonane z żeliwa ciągliwego, wrzeciono z gwintem trapezowym, drewniana rękojeść. Zasięg 100 mm, wysięg 50 mm, szyna 15,0 x 5,0 mm	2
79.	Sekator	Sekator nożycowy jednoręczny o wym. wymiary produktu 208 x 70 mm,	1
80.	Piłki ręczne do drewna	O wym. dł. 220 mm, dł. listwy tnącej 180 mm, stalowe ostrze	2
81.	Piłki ręczne do metalu	Długość listwy tnącej 150 mm, materiał wykonania: stal węglowa, uchwyt bimateriałowy	2
82.	Poziomica	Łata murarska o długości 200 cm i prostokątnym przekroju wykonana z aluminium	1
83.	Kątownik stolarski	Kątownik ze stali kutej, długości od 200 mm	1
84.	Wycieraczka gumowa	Wymiary 150x100 cm, 22 mm,	3
85.	Kosze do segregacji komplety	Zestaw koszy do segregacji śmieci 3x50L	2
86.	Rolety okienne w kasecie 50x100	Szerokość [cm] 50 Wysokość z listwami [cm] 100 Strona sterowania: prawa	36
87.	rolety okienne w kasecie 110x110	Szerokość [cm] 110 Wysokość z listwami [cm] 110 Strona sterowania: prawa	13
88.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	długość: 683 mm szerokość: 644 mm wysokość: 575 mm	1

		<p>moc całkowita: 5 kW waga: 62 kg ilość pojemników GN: 6 szt. rozmiar GN: GN 2/3 materiał: stal nierdzewna Automatyczne mycie ASGS - szybkie generowanie nasyconej pary ACM - system automatycznego zarządzania pojemnością Potrójna szyba w drzwiach Dwukierunkowy wentylator - 7 prędkości • Natychmiastowe zatrzymanie wentylatora przy otwarciu drzwi płaski cyfrowy panel sterujący Automatyczny start Rekuperator Specjalna izolacja komory gotowania</p>	
89.	Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy	<p>długość: 675 mm szerokość: 470 mm wysokość: 730 mm odległość między prowadnicami: 65 mm ilość prowadnic: 8 rozmiar GN: GN 2/3 materiał: stal nierdzewna kolor: inox</p>	1
90.	Zmiękczacze automatyczne	<p>Szerokość 280 mm Głębokość 410 mm Wysokość 475 mm Zasilanie Prąd Napięcie 230 V Moc elektryczna 3 W Rodzaj regeneracji Półautomatyczna (ręczne rozpoczęcie regeneracji) Rodzaj głowicy Głowica: E Natężenie przepływu wody nom/max [l/min] 0 - 30 / 35 Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami [l] 1950 Zużycie soli [kg] 0,7 Zbiornik soli [kg] 15 Ciśnienie dopływu wody 1,5 - 6,0 Temperatura dopływu wody < 40 °C Średnica przyłącza 3/4 cal Ilość złoża [l] 6,5</p>	1
91.	Zestaw pojemników do pieca konwekcyjno-parowego	<p>1. Pojemnik stalowy, GN 2/3, H 40 mm (3 szt.) 2. Pojemnik stalowy, GN 2/3, H 65 mm (3 szt.) 3. Pojemnik stalowy, GN 2/3, H 100 mm (2 szt.) 4. Pojemnik emaliowany, GN 2/3, H 40 mm (3 szt.) 5. Pojemnik stalowy, perforowany, GN 2/3, H 100 mm (3 szt.)</p>	1
92.	Stół ze zlewem i szafka	<p>Stół ze zlewem i szafką z drzwiami na zawiasach o wymiarach 1000x600x(H)850 • zlew i blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne, • stabilna konstrukcja spawana stołu, idealna dla gastronomii, • stopki regulowane +/- 15 mm,</p>	1

		<ul style="list-style-type: none"> • nogi stołu ze zlewem wykonane z profilu 40x40x1,2mm, • stół wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, • płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków, • dwoje drzwi na zawiasach, • uchwyty w formie przetłoczeń pionowe - łatwe otwieranie i czyszczenie w kuchni, • komora o wymiarach 400x400x(h)250 	
93.	Stół do kuchni	Stół kuchenny z laminowanej płyty MDF, o wym.: Długość 100 cm Wysokość 75 cm Szerokość 60 cm	1
94.	Krzesełko do kuchni	Składane krzesło ze stali lakierowanej i tworzywa sztucznego. Szerokość: 44 cm Głębokość: 44 cm Wysokość: 79 cm Szerokość siedziska: 40 cm Głębokość siedziska: 39 cm Wysokość siedziska: 46 cm	2
95.	Robot wielofunkcyjny	Robot kuchenny łączący funkcje kutra i malaksera. Jednofazowy, ilość porcji: 2 do 10 porcji, 0,3-2 kg wsadu Moc elektryczna 750 W Pojemność 3.7 l Ilość obrotów 3000 obr./min	1
96.	Sokowirówka	Automatyczna wyciskarka o parametrach: długość: 235 mm szerokość: 535 mm wysokość: 505 mm maks. prędkość obrotowa: 3000 obr./min moc całkowita: 0.7 kW napięcie: 230 V materiał: stal nierdzewna zasilanie: elektryczne Model przeznaczony do pracy ciągłej	1
97.	Basen kulkowy	Basen z piłkami w zestawie z grubej pianki, pokryty folią PCW. Basen złożony z 3 części. Elementy mocowane są rzepami. Wymiary: dł. 160 cm, szer. 120 cm, wysokość, 40 cm, grubość ścianki: 15 cm.	1
98.	Podest wielofunkcyjny	Zestaw 6 podestów wykonanych ze sklejki. Można je umieścić jeden na drugim. O wym. od 74 x 47 x 68 cm do 39 x 26 x 12 cm	1
99.	Przedłużacz	Przedłużacz o dł. 5m, 4 gniazda, napięcie 230V, z wyłącznikiem i uziemieniem.	3
100.	Multimedialna tablica dla rodziców	W zestawie: tablica interaktywna, 4 pisaki, oprogramowanie oraz sterownik na CD, kabel USB, moduł Wi-Fi, instrukcja obsługi, elementy do montażu na ścianie. Przekątna min. 96"	1

		Rozdzielczość 8192 × 8192 Grubość 3 cm	
101.	Wózek 6-osobowy	Wózki wykonane z polietylenu i wzmocnionego aluminium. Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa zdejmowane z możliwością prania. Za tylnymi siedzeniami obecny schowek. Gumowe koła, przednie obracają się o 360 stopni. Wózek wyposażony we wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe oraz trzpienie. Dla 6 dzieci, o wym. 175 x 75 x 100 cm i maksymalnym obciążeniu 120 kg.	2
102.	Pralnicowirówka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ładowność min. 8 kg ▪ Obroty wirowania min. 1000 obr/min ▪ Podgrzew: elektryczny ▪ Moc podgrzewu: min. 4,8 kW ▪ Moc silnika: min. 0,67 kW ▪ Sterowanie mikroprocesorowe ▪ Bęben zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej ▪ Zużycie wody na jeden cykl prania: max. 50 litrów 	1
103.	Suszarka bębnowa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ładowność min. 8 kg ▪ Podgrzew: elektryczny, gazowy ▪ Zasilanie: 230V/1/50 Hz, 380V/3/50Hz ▪ Moc podgrzewu: min. 4,8 kW ▪ Moc silnika i wentylatora: min. 0,25 kW ▪ Sterowanie: mikroprocesorowe programowalne 	1