

GKMK-VII.152.1.2021

Odpowiadając na petycję skierowaną do Prezydenta Miasta Piły, dotyczącą „żądania podjęcia działań w sprawie zmiany usytuowania stacji bazowej telefonii komórkowej, włącznie ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu, z zapisami uniemożliwiającymi stawianie takich urządzeń w sąsiedztwie zbudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę działek”, informuję:

- 1) pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, może on jednak dotyczyć tylko zmniejszenia wysokości wieży, a nie zakazu jej lokalizacji na terenie zieleni, stanowiącym integralną część nieruchomości usługowej (Z/U),
- 2) zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
- 3) odnosząc się do żądania dotyczącego zmiany „w planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu, z zapisami uniemożliwiającymi stawianie takich urządzeń w sąsiedztwie zbudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę działek”, informuję, że prowadzone postępowanie administracyjne toczy się w oparciu o obowiązujące zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego,
- 4) biorąc pod uwagę żądanie „mieszkańców Osiedla Koszyce i osób zainteresowanych” dotyczące podjęcia działań w sprawie zmiany usytuowania stacji bazowej telefonii komórkowej informuję, że zarówno pełnomocnik jak i inwestor oraz organ wydający pozwolenie na budowę nie wystąpili do Urzędu Miasta z taką propozycją,
- 5) odnosząc się do informacji „Tymczasem obowiązujące w Polsce przepisy nie gwarantują, że w otoczeniu SBTK zostanie dotrzymany dopuszczalny poziom PEM. Brak jest jednoznacznych i przejrzystych regulacji prawnych normujących proces powstawania i modernizacji SBTK, które pozwalałyby na przeprowadzenie przez właściwy organ rzetelnej oceny ryzyka narażenia na ponadnormatywne PEM w bezpośrednim sąsiedztwie SBTK jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji” stwierdzić należy, że Prezydent Miasta Piły nie jest właściwy do rozpatrzenia Państwa petycji.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

(-) dr inż. Piotr Głowski

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta
w/m