

GKMK-VI.6220.21.2021

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), dalej kpa,
- art. 87, art. 74 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), dalej ustawa ooś,
- § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dalej rozporządzenie,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 sierpnia 2022 r. Pana ██████████ - Prezesa Zarządu i Pana ██████████ – Członka Zarządu, przedstawicieli firmy MAG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warsztatowej 24, 64-920 Piła, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Piły o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 czerwca 2019 r., znak GKMK-VI.6220.5.2019 dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa hali produkcyjnej na terenie istniejącego zakładu MAG Sp. z o.o. przy ul. Warsztatowej 24 w Pile na działce o numerze ewidencyjnym 492, obręb Piła 0023”**, w zakresie zmiany klasyfikacji wód popłucznych na ściek przemysłowy,

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia,

II. orzekam zmienić decyzję Prezydenta Miasta Piły o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 czerwca 2019 r., znak GKMK-VI.6220.5.2019 w zakresie zmiany klasyfikacji wód popłucznych w następujący sposób:

1. strona nr 2, dodaje się pkt 2.8 w brzmieniu: *„Ścieki przemysłowe odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1757).”*,
2. strona nr 2, dodaje się pkt 2.9 w brzmieniu: *„W związku z realizacją przedsięwzięcia nie wprowadzać zewnętrznych źródeł hałasu.”*
3. strona nr 6, wiersz od 34 do 39 o treści: *„procesy technologiczne prowadzone w zakładzie nie generują i nie będą generowały ścieków przemysłowych. Pozostałości farb, lakierów oraz wody popłuczne nimi zanieczyszczone będą w dalszym ciągu przekazywane jako odpad*

podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami. Założenie to za Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Bydgoszczy zostało wpisane jako warunek do niniejszego postanowienia”, otrzymuje brzmienie: „ścieki przemysłowe pochodzące z myjki odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, a pozostałości farb, lakierów oraz preparatów w dalszym ciągu przekazywać jako odpad podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami. Założenie to za Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Bydgoszczy zostało wpisane jako warunek do niniejszego postanowienia”.

II. Pozostałą treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 czerwca 2019 roku, znak sprawy: GKMK-VI.6220.5.2019 pozostawić bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2021 roku (wpłynął do Urzędu Miasta Piły dnia 1 września 2021 roku), Pan ██████████ – Prezes Zarządu oraz Pan ██████████ – Członek Zarządu, prowadzący działalność gospodarczą MAG Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warsztatowej 24, 64-920 Piła, wystąpili do Prezydenta Miasta Piły o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKMK-VI.6220.5.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa hali produkcyjnej na terenie istniejącego zakładu MAG Sp. z o.o., przy ul. Warsztatowej w Pile na działce o numerze ewidencyjnym 492, obręb Piła 0023**” w zakresie zmiany klasyfikacji wód popłucznych na ściek przemysłowy. Do wniosku dołączono:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p.,
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3. kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz zaznaczonym terenem oddziaływania przedsięwzięcia,
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych. W przypadku przedmiotowej inwestycji, przepis szczególny art. 87 ustawy ooś określa, że „(...) art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Wnioskodawca wskazał, iż powyższa zmiana dotyczy odprowadzania wód popłucznych do kanalizacji miejskiej, sklasyfikowanych obecnie jako odpad niebezpieczny o kodzie 11 01 11* zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 czerwca 2019 r., znak GKMK-VI.6220.5.2019. Zmiana ta nie będzie powodować zmian w technologii produkcji, nie będzie również wywoływać konieczności stosowania urządzeń podczyszczających. Klasyfikowany wcześniej jako odpad niebezpieczny, ściek przemysłowy spełnia warunki określone przez gestora sieci wodno – kanalizacyjnej i nie wymaga oczyszczania, bądź podczyszczania przed wprowadzeniem do kanalizacji.

W dniu 8 września 2021 r. Prezydent Miasta Piły wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku w zakresie szczegółowego określenia treści wniesionego żądania oraz wymaganych przepisami prawa załączników. Pismem z dnia 15 września 2021 r. Wnioskodawca wniósł uzupełnienie w zakresie powyższego wezwania. Dnia 8 października 2021 r. tut. organ wystąpił do organów opiniujących i uzgadniających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zawiadomił poprzez obwieszczenie strony postępowania o wszczęciu postępowania dowodowego w procedurze administracyjnej oraz o wystąpieniu do właściwych organów o wyrażenie opinii.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia planowana inwestycja polegać będzie na zmianie klasyfikacji wód popłucznych w zakresie postępowania ze ściekiem przemysłowym, a konkretnie na zmianach sposobu jego zagospodarowania, dotychczas przekazywanego do utylizacji jako odpad. Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 czerwca 2019 r. w powyższym zakresie jest niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Odprowadzanie ścieków przemysłowych nie będzie wiązało się z wykonywaniem prac budowlanych na terenie zakładu. Inwestor zaznaczył, że przyłączy kanalizacyjne do niecki, w której znajduje się myjnia zostało wykonane na etapie budowania hali, nie jest jednak eksploatowane. Powyższa zmiana nie będzie się również wiązać z montażem nowych urządzeń, instalacji ani maszyn oraz niezmienna pozostanie wielkość produkcji w zakładzie.

Zakład zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana jest do celów produkcyjnych, jak i socjalno - bytowych. Ścieki bytowe odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. Obecnie nie są wytwarzane ścieki przemysłowe, wody popłuczne sklasyfikowane są jako odpad. Wnioskodawca planuje odprowadzać ściek przemysłowy do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące, nieużytkowane przyłącze. W k.i.p. wskazano, że po uzyskaniu przez Inwestora wymaganych decyzji i pozwoleń przyłącze zostanie odplombowane i opomiarowane.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile pismem z dnia 19 października 2021 r. wezwał Inwestora za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piły do wyjaśnień w zakresie przedstawienia rzetelnej i niebudzącej wątpliwości analizy laboratoryjnej ścieków pochodzących z demineralizacji popłuczyn. W toku postępowania Inwestor przedstawił wyjaśnienia dotyczące powyższego, przedstawiając zakres planowanych badań laboratoryjnych oraz wyjaśniając, że ściek przemysłowy będą stanowić jedynie wody popłuczne po procesie mycia elementów, a odpady po mineralizacji nie są ich częścią. Inwestor przedstawił również karty charakterystyki stosowanych w myjce

produktów. Pismem z dnia 18 lutego 2022 r., znak BD.ZZŚ.2.435.341.2021.KC, Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile wyraził opinię, że dla niniejszego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując konieczność określenia w decyzji warunków lub wymagań, tj.:

- ścieki przemysłowe odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1757).

Opinią Sanitarną, znak ON-NS.9011.4.69.2021 z dnia 26 października 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 27 października 2021 r., znak sprawy: WOO-IV.4220.1683.2021.MDK.1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowił odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Ścieki przemysłowe stanowiące wody popłuczne kierować do sieci kanalizacyjnej, na warunkach określonych przez gestora sieci.
2. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie wprowadzać zewnętrznych źródeł hałasu.

Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ zważył, co następuje: Dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa hali produkcyjnej na terenie istniejącego zakładu MAG Sp. z o.o. przy ul. Warsztatowej 24 w Pile na działce o numerze ewidencyjnym 492, obręb Piła 0023”** było przeprowadzone postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 czerwca 2019 roku, znak sprawy: GKMK-VI.6220.5.2019. Wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2021 roku Pan ██████████ – Prezes Zarządu oraz Pan ██████████ – Członek Zarządu, prowadzący działalność gospodarczą MAG Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Warsztatowej 24, 64-920 Piła, wystąpili do Prezydenta Miasta Piły o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKMK-VI.6220.5.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa hali produkcyjnej na terenie istniejącego zakładu MAG Sp. z o.o., przy ul. Warsztatowej w Pile na działce o numerze ewidencyjnym 492, obręb Piła 0023”** w zakresie zmiany klasyfikacji wód popłucznych na ściek przemysłowy. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie emisji substancji i energii do środowiska w związku z planowanymi zmianami, w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Organ prowadzący postępowanie uzyskał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z której wynikało, że dla omawianego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.,

znak WOO-IV.4220.382.2019.AK.2 i postanowienie z dnia 27 października 2021 r., znak sprawy: WOO-IV.4220.1683.2021.MDK.1, opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2019 r., znak BD.RZŚ.435.155.2019.KC.MM i opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 18 lutego 2022 r., znak BD.ZZŚ.2.435.341.2021.KC oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 kwietnia 2019 r., znak ON.NS.452.1.4.11.2019 i z dnia 26 października 2021 r., znak sprawy: ON-NS.9011.4.69.2021). Zdaniem tut. organu zmiany zaproponowane przez Inwestora nie spowodują powstania dodatkowej emisji substancji szkodliwych, a planowane przedsięwzięcie nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko, jednakże należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi. Inwestycja nie będzie transgranicznie wpływać na środowisko. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Nie zwiększy się powierzchnia terenu objętego inwestycją, ani wielkość produkcji. Tym samym należało uznać, że w wyniku częściowej zmiany decyzji z dnia 4 czerwca 2019 roku o środowiskowych uwarunkowaniach nie nastąpi zwiększenie zakresu i sposobu korzystania ze środowiska, a formy zabezpieczeń i rozwiązań służących ochronie środowiska są w dalszym ciągu wystarczające. Nie nastąpi również generowanie innych, nowych oddziaływań mogących wpływać na stan środowiska.

Zważywszy na zaistniałe okoliczności **należało orzec jak w sentencji.**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

Z up. Prezydenta Miasta Piły
Z-ca DYREKTORA
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
(-) Lidia Plewa

Otrzymują:

1. MAG Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 24, 64-920 Piła,
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa,
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, ul. Motylewska 7, 64- 920 Piła.
4. Starosta Piłski, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości:

- 205,00 zł z tyt. wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie pkt I.45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.