UWAGA:
1. Podbudowę betonową wykonać z dylatacją nacieciem w rozstawie max. 6x6 m
2. Beton zatarty na ostro

KOSTKA BETONOWA - wys.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - gr.5cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI gr.10cm
GRUNT RODZIMY wskaźnik zagęszczenia Is=0,9

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr.1,5-2,0cm
BETON B25 gr.10cm
GEOSIATKA
PODSYPKA PIASKOWA gr.20cm
GRUNT RODZIMY wskaźnik zagęszczenia IIs=0,9

KOSTKA BETONOWA - wys.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - gr.5cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI gr.10cm
GRUNT RODZIMY wskaźnik zagęszczenia Is=0,9

GRUNT RODZIMY wskaźnik zagęszczenia Is=0,9

PIASEK KWARCOWY gr.30cm
KOSTKA BETONOWA - wys.6cm
PODSYPKA PIASKOWA - gr.5cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI gr.10cm
GRUNT RODZIMY wskaźnik zagęszczenia IIs=1,0

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

OBRZEŻE DREWNIANE 30x200mm



ŁAWA BETONOWA B15
na podsypce z piasku zagęszczonego

ŁAWA BETONOWA B15
na podsypce z piasku zagęszczonego

ŁAWA BETONOWA B15
na podsypce z piasku zagęszczonego,
na styku z drewnianym obrzeżem
piaskownicy oddzielić papą

MXL4 -architekci
BIAŁEK | MAKSYMIUK | SZPARADOWSKI
ul. NOWY RYNEK 7 70-533 SZCZECIN
mxl4@architekci.pl TEL. 4884364

AUTORZY:
arch. arch.
BIAŁEK | MAKSYMIUK | SZPARADOWSKI

TEMAT:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISK SPORTOWYCH W REJONIE UL. BUCZKA W PILE

INWESTOR:
URZĄD MIASTA PIŁY, PL. STASZICA 10, 64-920 PIŁA

BRANŻA:	FAZA:
ARCHITEKTURA	PBW

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. TOMASZ MAKSYMIUK
upr.bud nr 19/ZOIA/2005

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. NORBERT BIAŁEK

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. JERZY SZPARADOWSKI

ASYSTENT PROJEKTANTA:
HUBERT GÓRALSKI

DZIAŁ PROJEKTU:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI B - B:
BIEŻNIA, SKOCZNIA W DAL

NR RYSUNKU:	SKALA:	DATA:
PBW_02_02_02_02	1:10	LUTY 2007

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE