UWAGA:
1. Podbudowę betonową wykonać z dylatacją nacieciem w rozstawie max. 6x6 m
2. Beton zatarty na ostro

KOSTKA BETONOWA - wys.6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA - gr.5cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z POSPÓŁKI gr.10cm
GRUNT RODZIMY wskaźnik zagęszczenia Is=0,9

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr.1,5-2,0cm
BETON B25 gr.10cm
GEOSIATKA
PODSYPKA PIASKOWA gr.20cm
GRUNT RODZIMY wskaźnik zagęszczenia Ils=0,9

ŻWIR OGRODOWY - gr.10cm
PIASEK GRUBY - gr.50cm
GRUNT RODZIMY wskaźnik zagęszczenia Is=0,9





MXL4 -architekci
BIAŁEK | MAKSYMIUK | SZPARADOWSKI
ul. NOWY RYNEK 7 70-533 SZCZECIN
mxl4@architekci.pl TEL. 4884364

AUTORZY:
arch. arch.
BIAŁEK | MAKSYMIUK | SZPARADOWSKI

TEMAT:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISK SPORTOWYCH W REJONIE UL. BUCZKA W PILE

INWESTOR:
URZĄD MIASTA PIŁY, PL. STASZICA 10, 64-920 PIŁA

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PBW

PROJEKTANT: mgr inż. arch. TOMASZ MAKSYMIUK upr.bud nr 19/ZOIA/2005 PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. NORBERT BIAŁEK PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. arch. JERZY SZPARADOWSKI PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA: HUBERT GÓRALSKI PODPIS:

DZIAŁ PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI A - A: BIEŻNIA, SKOCZNIA W DAL

NR RYSUNKU: PBW_02_02_02_01
SKALA: 1:10
DATA: LUTY 2007

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE