

Urząd Zamówień Publicznych
 Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

| | |
|---|---|
| OGŁOSZENIE DOTYCZY | |
| Ogłoszenia o zamówieniu <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia |
| Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Ogłoszenia o konkursie |
| Ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Ogłoszenia o wynikach konkursu |

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

| |
|--|
| Numer 241792-2008 data 04.11.2008 (dd/mm/rrrr) ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych |
|--|

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Nazwa: GMINA PIŁA | | |
| Adres pocztowy: | | |
| Miejscowość: PIŁA | Kod pocztowy: 64-920 | Województwo: WIELKOPOLSKIE |
| Tel.: 067 212 62 10 | Faks: 067 212 35 66 | |

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

| II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy): | | | | | |
|---|---|--|--|---|--------------|
| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać nr sekcji i pkt): | W ogłoszeniu jest: | | | W ogłoszeniu powinno być: | |
| <u>□□□□□</u> | <u>□□□□□□□□□□□□□□□□</u> | | | <u>□□□□□□□□□□□□□□□□</u> | |
| <u>□□□□□</u> | <u>□□□□□□□□□□□□□□□□</u> | | | <u>□□□□□□□□□□□□□□□□</u> | |
| <u>□□□□□</u> | <u>□□□□□□□□□□□□□□□□</u> | | | <u>□□□□□□□□□□□□□□□□</u> | |
| II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy): | | | | | |
| Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji i pkt): | Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: | | | | |
| część IX SIWZ Postanowienia końcowe – Wykaz załączników 4) załącznik nr 4 – lokalizacja progów | Nazwa ulicy | Szerokość ulicy wraz z rodzajem nawierzchni | Rodzaj progów | oznakowanie | ilość progów |
| | Zatorska | 6 m nawierzchnia bitumiczna | listwowy U-16 d | znaki drogowe grupy “małe” na folii odbłaskowej | 2 |
| | Jagiellońska | 5 m nawierzchnia bitumiczna; brak okrawężnikowania | listwowy U-16 d | znaki drogowe grupy “małe” na folii odbłaskowej oraz zastosować słupki ograniczające przejazd | 2 |
| | Dąbrowskiego | 6 m nawierzchnia bitumiczna | listwowy U-16 d | znaki drogowe grupy “małe” na folii odbłaskowej | 2 |
| | Kondratowicza (próg przeniesiony z ul. Ludwisarskiej) | 6m nawierzchnia bitumiczna | listwowy U-16 d z ewentualnym jego uzupełnieniem oraz naprawą nawierzchni po zdemontowanym progu | znaki drogowe grupy “małe” na folii odbłaskowej | 1 |
| | Tczewska | 7 m nawierzchnia bitumiczna | listwowy U-16 d | znaki drogowe grupy “małe” na folii odbłaskowej | 2 |

| | |
|--|---|
| | <p>Oznakowanie pionowe: lica tarcz znaków wyklejane z folii odblaskowej I generacji, tarcze znaków z blachy gr. 1.5 mm ocynkowanej, z podwójnie giętą krawędzią typu średniego, słupki do znaków ocynkowane o średnicy 60 mm.</p> <p>Lokalizacja progów zwalniających zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.</p> <p><u>Oznakowanie wykonanych robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem.</u></p> |
|--|---|

----- (Wykorzystać sekcję II formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----