

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szkoła nr 2 - korytarz					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		79	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
		79	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		254,30	m ²	254,30	
				RAZEM	254,30
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi	m ²		
		6,30	m ²	6,30	
				RAZEM	6,30
6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		1,67	m ³	1,67	
				RAZEM	1,67
7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 5 km	m ³		
		1,67	m ³	1,67	
				RAZEM	1,67
8	kal.	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą, jednoskrzydłowe, kasetonowe, trzykrotnie lakierowane - kompletne (okucia, zamek z wkładką patentową i klamka z szyldami, 3 kpl zawiasów drzwiowych - wzmocnione itp) - rozm. 0,90 x 2,00 m - UWAGA - (wymiary pobrać z natury, wzór drzwi jak na parterze szkoły)	kpl		
		5	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR 0-19 1024-08	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - kompletne (2 zamki patentowe, 3 kpl zawiasów drzwiowych, klamka z szyldami - drzwi wzmocnione w kolorze brązu) - wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem - wymiar 150x210 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 0-19 1024-08	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, częściowo przeszklone - kompletne (2 zamki patentowe, 3 kpl zawiasów drzwiowych, klamka z szyldami - drzwi wzmocnione w kolorze brązu) - wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem - wymiar 150x210 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		35,90	m	35,90	
				RAZEM	35,90
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		79	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
13	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		79	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
14	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		79	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		79	m ²	79,00	
				RAZEM	79,00
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		254,30	m ²	254,30	
				RAZEM	254,30
17	kalkulacja	Wyrównanie istniejących tynków cem-wap kat III zaprawą Atlas stopter	m ²		
		254,30	m ²	254,30	
				RAZEM	254,30

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-17 2608-03	Zagruntowanie farbą gruntującą podłoża pod tynk żywiczno-mineralny	m ²		
		254,30	m ²	254,30	
				RAZEM	254,30
19	NNRNKB 202 0933- 01	Wyprawy szlachetne żywiczno - mineralne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) z farby ATLAS DEKO M - kolorystykę ustalić z użytkownikiem	m ²		
		254,30	m ²	254,30	
				RAZEM	254,30
20	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Szkoła nr 2 - korytarz								
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				79	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,057				
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² %	0,36 2,00				
Razem pozycja 1							79,00	
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²				79	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,092				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,001				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,00				
Razem pozycja 2							79,00	
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²				254,30	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,092				
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,00088				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,001				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,00				
Razem pozycja 3							254,30	
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi	szt.				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,16				
Razem pozycja 4							5,00	
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi	m ²				6,30	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,52				
Razem pozycja 5							6,30	
6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowniczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³				1,67	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,12				
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowniczy 5 t	m-g	0,73				
Razem pozycja 6							1,67	
7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowniczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 5 km	m ³				1,67	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowniczy 5 t 0,04*5=	m-g	0,20				
Razem pozycja 7							1,67	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
8	kal.	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą, jednoskrzydłowe, kasetonowe, trzykrotnie lakierowane - kompletne (okucia, zamek z wkładką patentową i klamka z szyldami, 3 kpl zawiasów drzwiowych - wzmocnione itp) - rozm. 0,90 x 2,00 m - UWAGA - (wymiary pobrać z natury, wzór drzwi jak na parterze szkoły)	kpl				5	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,78				
		-- Materiały -- drzwi drewniane pełne z ościeżnicą 90x200 cm	kpl	1,00				
		materiał pomocniczy	%	1,50				
Razem pozycja 8							5,00	
9	KNR 0-19 1024-08	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - kompletne (2 zamki patentowe, 3 kpl zawiasów drzwiowych, klamka z szyldami - drzwi wzmocnione w kolorze brązu) - wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem - wymiar 150x210 cm	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	11,93				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	18,33				
	1470999	pianka poliuretanowa	kg	0,92				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	1315150	Drzwi Al wew.przemyk.2-skrzyd.-pełne	kpl	1,00				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,19				
	39000	środek transportowy	m-g	0,23				
Razem pozycja 9							1,00	
10	KNR 0-19 1024-08	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, częściowo przeszklone - kompletne (2 zamki patentowe, 3 kpl zawiasów drzwiowych, klamka z szyldami - drzwi wzmocnione w kolorze brązu) - wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem - wymiar 150x210 cm	kpl				1	
	999	-- Robocizna --	r-g	11,93				
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	18,33				
	1470999	pianka poliuretanowa	kg	0,92				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	1315150	Drzwi Al wew.przemyk.2-skrzyd.-częściowo przeszklone	kpl	1,00				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,19				
	39000	środek transportowy	m-g	0,23				
Razem pozycja 10							1,00	
11	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m				35,90	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,75				
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0013				
	1720200	wapno suchogaszone	t	0,0017				
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,0067				
	3930000	woda z rurociągu	m ³	0,0017				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,01				
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,02				
Razem pozycja 11							35,90	
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²				79	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,06				
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,21				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem pozycja 12							79,00	
13	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²				79	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,27				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0034				
	3930000	woda	m ³	0,0022				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,004				
	34000	wyciąg	m-g	0,02				
	39599	środek transportowy	m-g	0,0033				
Razem pozycja 13							79,00	
14	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr. 3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²				79	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,17				
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0022				
	3930000	woda	m ³	0,0014				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0,002				
	34000	wyciąg	m-g	0,016				
	39599	środek transportowy	m-g	0,0021				
Razem pozycja 14							79,00	
15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²				79	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,12				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0,30				
	0000000	materiały pomocnicze	%	2,00				
Razem pozycja 15							79,00	
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²				254,30	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,08				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	202x051	-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	0,22				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1,50				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,0002				
	2x002	środek transportowy	m-g	0,0003				
Razem pozycja 16							254,30	
17	kalkulacja	Wyrównanie istniejących tynków cem-wap kat III zaprawą Atlas stopter	m ²				254,30	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,37				
		-- Materiały -- sucha mieszanka - Atlas stopter	kg	3,75				
Razem pozycja 17							254,30	
18	KNR 0-17 2608-03	Zagruntowanie farbą gruntującą podłóża pod tynk żywiczno-mineralny	m ²				254,30	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,066				
	1552326 0000000	-- Materiały -- farba gruntująca materiały pomocnicze	dm ³ %	0,20 1,50				
	95100	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0001				
Razem pozycja 18							254,30	
19	NNRNKB 202 0933-01	Wyprawy szlachetne żywiczno - mineralne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (baliony, loggie) z zaprawy ATLAS DEKO M - kolorystykę ustalić z użytkownikiem	m ²				254,30	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,72				
	202x056 0000000	-- Materiały -- wyprawa tynkarska "ATLAS DEKO" - sucha mieszanka materiały pomocnicze	kg %	3,89 1,50				
	35111 2x002	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny środek transportowy	m-g m-g	0,063 0,004				
Razem pozycja 19							254,30	
20	KNR 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.				6	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,14				
	7302999	-- Materiały -- oprawy świetłkowe	szt	1,00				
	7350499	świetłówki	szt	2,08				
	7330900	zapłoniki	szt	2,00				
	0000000	materiały pomocnicze	%	4,00				
Razem pozycja 20							6,00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	999-149	robocizna	r-g	481,16		
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	-033	sucha mieszanka - Atlas stopter	kg	953,63		
2.	-090	drzwi drewniane pełne z ościeżnicą 90x200 cm	kpl	5,00		
3.	1315150-090	Drzwi Al wew.przrzymk.2-skrzyd.-pełne	kpl	1,00		
4.	1315150-090	Drzwi Al wew.przrzymk.2-skrzyd.-częściowo prze- szklone	kpl	1,00		
5.	1344499-020	kotwy stalowe	szt	36,66		
6.	1470999-033	pianka poliuretanowa	kg	1,84		
7.	1510899-066	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	23,54		
8.	1530101-033	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	7,33		
9.	1552326-066	farba gruntująca	dm ³	50,86		
10.	1560200-050	folia polietylenowa	m ²	28,20		
11.	1602003-060	piasek do zapraw	m ³	0,57		
12.	1701100-034	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,05		
13.	1720200-034	wapno suchogaszzone	t	0,35		
14.	1740103-034	gips budowlany szpachlowy	t	0,44		
15.	202x051-066	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	72,54		
16.	202x056-033	wyprawa tynkarska "ATLAS DEKO" - sucha mie- szanka	kg	989,23		
17.	3930000-060	woda z rurociągu	m ³	0,06		
18.	3930000-060	woda	m ³	0,28		
19.	7302999-020	oprawy świetłówkowe	szt	6,00		
20.	7330900-020	zapłonniki	szt	12,00		
21.	7350499-020	świetłówki	szt	12,48		
22.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
23.	-147	materiał pomocniczy	zł			
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2x002-148	środek transportowy	m-g	1,12		
2.	34000-148	wyciąg	m-g	3,29		
3.	34312-148	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,36		
4.	35111-148	żuraw okienny przenośny	m-g	16,02		
5.	39000-148	środek transportowy	m-g	0,46		
6.	39599-148	środek transportowy	m-g	0,43		
7.	39811-148	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	1,55		
8.	43211-148	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,72		
9.	46111-148	mieszarka do zapraw	m-g	0,47		
10.	95100-148	środek transportowy	m-g	0,03		
					RAZEM	

Słownie: