

Przyłącza kanalizacji sanitarnej pod Al. Niepodległości

Charakterystyka:

Przyłącze dla budynków: nr 96, 96a, 98, 98a:

- kanał z rur PVC klasy S(SN8) o \varnothing 160 mm – 24,00 mb
- kanał z rur PVC klasy S(SN8) o \varnothing 200 mm – 63,00 mb
- studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych o \varnothing 1000 mm – 1 szt.
- studnia kanalizacyjna z PVC \varnothing 425 mm – szt. 4.

Przyłącze dla budynków: nr 100, 102a, 102b:

- kanał z rur PVC klasy S (SN8) o \varnothing 160 mm – 12 mb,
- kanał z rur PVC klasy S (SN8) o \varnothing 200 mm - 25,5 mb,
- studnia kanalizacyjna z PVC o \varnothing 425 mm – szt. 1.

Przyłącze dla budynków nr 126, 126a:

- kanał z rur PVC klasy S (SN8) o \varnothing 200 mm – 17,5 mb,
- studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych \varnothing 1000 mm – szt. 1,
- studnia kanalizacyjna z PVC \varnothing 425 mm – szt. 1.

Przyłącze dla budynków nr 146, 150, 152:

- kanał z rur klasy S(SN8) o \varnothing 160 mm – 2,5 mb,
- kanał z rur PVC klasy S(SN8) o \varnothing 200 mm – 39,0 mb,
- studnia kanalizacyjna z PVC \varnothing 425 mm – szt. 4.