

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi /Dostawy /Roboty budowlane

**Zamieszczenia: obowiązkowe.**

**Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego**

## SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: **GMINA PIŁA, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła**

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: **administracja samorządowa**

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

**Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne – wyposażenie „CSR” w sprzęt ratunkowy.**

II.1.2) Rodzaj zamówienia : **dostawy**

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakresu zamówienia:

**Dostawa sprzętu ratunkowego na wyposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Pile:**

#### 1. Koło ratunkowe „Mars SP” – szt. 2

wykonane z polietylenu, wypełnione pianką poliuretanową z linką o gr. 10 mm opasaną wokół koła, na powierzchni koła naklejone taśmy odblaskowe 3 M. Koło w kolorze czerwonym lub pomarańczowym

#### 2. Koło ratunkowe – ślizgowe – szt. 2

system „Marinepool”, wykonane z nietonącego giętkiego i miękkiego materiału, w kształcie podkowy z możliwością zapięcia ratowanego wraz z linką o długości 25m w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. Całość zamykana w pokrowcu

#### 3. Pasy ratownicze „węgorz” II – szt. 4

wykonany z pianki pas o dużej wyporności, zakończony taśmami wyposażonymi w metalowe klamry służące do zapinania uszkodzonego oraz linkę holowniczą wraz z taśmą asekuracyjną (do opasania klatki piersiowej ratownika). Kolor czerwony lub żółty.

#### 4. Boja ratownicza SP - szt. 3

wykonana z polietylenu w kolorze pomarańczowym wyposażona w taśmę asekuracyjną (do opasania klatki piersiowej ratownika) i linkę holowniczą. Wyposażona w modelowane uchwyty na dłoń. Wymiary wys. 760 mm, szer. 340 mm, waga 1,2 kg , całość w kolorze czerwonym lub pomarańczowym.

#### 5. Wieszak, uchwyt ścienny do boi SP – szt. 3

system mocowania boi do ściany, umożliwiający podwieszenie sprzętu na basenie w łatwo dostępnym miejscu.

#### 6. Rzutki rękawowe – szt. 6

sprzęt ratunkowy złożony z rękawa (z wytrzymałego materiału), umieszczonego w nim pływaka oraz nietonącej liny o średnicy 6, 8 lub 10 mm i długości 15 lub 25m . Całość w kolorze czerwonym.

#### 7. Żerdzie ratownicze – szt. 4

lekka, aluminiowa (lub inny materiał), nietonąca żerdź o długości 4m. Anodowana powłoka zabezpieczająca przed brudzeniem i korozją. Z zabezpieczonym, jaskrawym końcem tyczki ułatwiającym uchwycenie się. Może być w formie pętli.

#### 8. Zestaw ratownictwa medycznego WOPR R 1 (z tlenem) – szt. 1

torba z materiału wodoodpornego z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy, spełniającym wymagania KSRG. W skład wyposażenia powinny wchodzić elementy do zabezpieczenia i udrożnienia dróg oddechowych, prowadzenia oddechu zastępczego i tlenoterapii (butla z tlenem, reduktor, maski tlenowe), środki służące do unieruchomienia złamań i innych urazów narządu ruchu oraz opatrywania ran.

### 9. Zestaw ratowniczy podstawowy – szt. 1

zestaw środków do udzielania pierwszej pomocy o mniejszym zakresie wyposażenia. Całość w torbie z materiału wodoodpornego, łatwego w przenoszeniu. Może służyć do udzielenia pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia. W skład zestawu powinny wchodzić środki do stabilizacji odcinka szyjnego i unieruchomienia złamań, środki opatrunkowe oraz do podtrzymania drożności dróg oddechowych i oddechu zastępczego.

### 10. Deska ortopedyczna ze stabilizacją (pasy + stab. głowy) - szt. 2

urządzenie służące do ewakuacji z basenu osób z urazami kręgosłupa i narządu ruchu. Wykonana ze zmywalnego tworzywa sztucznego, przepuszczalna dla promieni X, koniecznie z dodatnią wypornością w wodzie. Zgodne z KRSP. Ciężar noszy do 10 kg. Nośność min. 130 kg. Nosze o zwężającym się dolnym końcu, wyposażone w wygodne uchwyty na dłonie o szerokości pozwalającej zastosowanie rękawic ochronnych oraz miejsca do mocowania pasów min 5 na stronę z możliwością przepinania pasów bez poruszania poszkodowanego. Nosze powinny być wyposażone w komplet min. 4 pasów zabezpieczających, montowanych obrotowo oraz zestaw klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących. Deska w kolorze żółtym lub czerwonym.

### 11. Tuba elektroakustyczna - szt. 3

ręczne urządzenie nagłaśniające do przekazywania komunikatów i poleceń na basenie. Zasilane bateriami. Z uchwytem na rękę, możliwością regulacji natężenia głosu, sygnałem alarmowym. Zasięg 500m, moc min 8 W.

### 12. Zestaw łączności stanowisk rat. (krótkofalowy) – szt. 3

zestaw dwóch, trzech radiotelefonów do porozumiewania się pomiędzy stanowiskami. Posiadający czytelny wyświetlacz i podświetlane klawisze ułatwiające pracę w zaciemnieniu. Moc nadawania około 5 W. Pakiet akumulatorów wraz z ładowarką. Wodoszczelny 1m na około kilka minut.

### 13. Defibrylator automatyczny (np; LIFEPAK CR Plus lub inny) – szt. 1

urządzenie służące do automatycznej analizy i elektrostymulacji osoby z zatrzymaną akcją serca. Lekki, w bezpiecznej, trwałej obudowie, z baterią o dużej mocy i min. 5 letnią gwarancją. Z możliwością stosowania dla osób dorosłych i dzieci. Wyposażone w komplet elektrod.

Urządzenie z polskim menu i komendami głosowymi zgodnymi z obowiązującymi procedurami KRR. Z możliwością szybkiej aktualizacji oprogramowania w przypadku zmian wytycznych bez konieczności wymiany całego urządzenia.

### 14. Stanowisko ratownicze podwyższone – szt. 2

podwyższone stanowisko ratownicze w formie krzesła lub platformy. Służące do obserwacji kąpiących się i dna basenu, przeciwdziałające refleksom świetlnym. Wykonane z aluminium lub innego materiału odpornego na wilgoć. Wysokość min. 1,2m. Budowa powinna umożliwiać szybką reakcję ratownika na zaistniałe zdarzenia. (łatwe zejście)

*(Stanowiska ratownicze podwyższone to odpowiednik krzesła sędziowskiego w tenisie ziemnym. Jest ono konieczne lepszej obserwacji dna basenu (refleks świetlny od okien)*

### 15. wyposażenie punktu ratowniczego na basenie;

- kozetka – szt. 1
- szafka na środki opatrunkowe – szt. 1

### Wykonawca oświadczy, że

- udzieli pełnej gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 1 rok
- zagwarantuje świadczenie serwisu pogwarancyjnego przez okres 3 lat
- zapewni serwis gwarancyjny z zobowiązaniem przystąpienia do naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: **NIE**

II.1.5) Wspólny Słownik zamówień (CPV): **CPV:**

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: **Nie**

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: **Nie**

II.2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: **25. 03. 2010 r.**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

### **III.2) ZALICZKI**

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

**nie dotyczy**

**III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**nie dotyczy**

**III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

**nie dotyczy**

**III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

**nie dotyczy**

**III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

**nie dotyczy**

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć<sup>4)</sup>**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

1) **inne dokumenty**

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, ( w przypadku podmiotów występujących wspólnie) – przygotowane zgodnie z zapisami części VII pkt. 4 SIWZ.

2) Parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

3) opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie**

#### **SEKCJA IV: PROCEDURA**

##### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony**

##### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert : cena – 100 %**

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: Nie**

##### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

##### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1.) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.bip.um.pila.pl](http://www.bip.um.pila.pl)**

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:**

**Urząd Miasta Piły Pl. Staszica 10, 64-920 Piła Wydział Inwestycji i Nadzoru p. 108**

**IV.4.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

**08.03. 2010 r. Godzina 10,00, miejsce: Urząd Miasta Piły Pl. Staszica 10, 64-920 Piła pok. 134, I piętro- Kancelaria Główna.**

**IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)**

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/ programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy): nie dotyczy**

Opracowała  
Stefania Drabik  
26.02.2010 r.