

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

**Usługi /dostawy/ roboty budowlane**

Zamieszczenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) NAZWA I ADRES: **GMINA PIŁA, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła**

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: **administracja samorządowa**

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### *II.1) OPIS*

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót na budowę/przebudowę dróg gminnych/wewnętrznych na terenie Gminy Piła, dla ulic: Jagodowej, Jałowcowej, Stańczyka, Lipowej (w zakresie chodnika), Strusiej, Sowiej, Żurawiej, Śmiłowskiej, Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny, Dąbrowskiego (w zakresie ciągu pieszo rowerowego), Dąbrowskiego-al.Wyzwolenia (ścieżka rowerowa), ul. Kamiennej - sięgacza nr 34-36, al. Poznańskiej - sięgacze nr 7, 27,47,67, Sikorskiego - zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa, Świętojańskiej wraz z odcinkiem ul. Krynicznej oraz parkingu za „Smakoszem”.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :jw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia : **usługi**

II.1.3) Określenie przedmioty oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

**Przedmiot zamówienia składa się z niżej wyszczególnionych elementów:**

#### **1.1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo- jezdnego ul.**

**Jagodowej – droga gminna nr 128160 P, odcinek o długości około 120 mb,**  
powierzchnia opracowania około 1400 m<sup>2</sup>,

Projekt budowlano- wykonawczy winien obejmować:

- a) budowę ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 5m, z placem do zawracania o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczony krawężnikiem,
- b) budowę odwodnienia ulicy (w ulicy istnieje sieć kanalizacji deszczowej),
- c) skrzyżowanie z ul. Korczaka i projekty zjazdów do przyległych działek,
- d) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy),
- e) zieleń przyuliczna.

#### **1.2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Stańczyka-droga gminna nr 128151 P, - długość odcinka 250 mb, powierzchnia opracowania około 2 200 m<sup>2</sup>.**

Projekt budowlano- wykonawczy winien obejmować:

- a) budowlaną inwentaryzację stanu istniejącego – elementy do rozbiórki, do przebudowy, pozostawienia bez zmian, itd.
- b) budowę chodnika jednostronnego wraz ze zjazdami, zlokalizowanego przy jezdni,
- c) okrawężnikowanie jezdni,
- c) budowę odwodnienia ulicy (w ulicy istnieje sieć kanalizacji deszczowej),
- d) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy),

#### **1.3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego ul.**

**Strusiej – droga gminna nr 128318 P, długość odcinka około 220 mb, powierzchnia opracowania około 2600 m<sup>2</sup>.**

Projekt budowlano- wykonawczy winien obejmować:

- a) ciąg pieszo – jezdny o szerokości 5m, o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczony krawężnikiem.

b) budowę odwodnienia powierzchni ciągu – powierzchniowo w przyległy teren, a lokalnie (w miejscach ewentualnego spływu wód opadowych na nieruchomości przyległe) poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem systemu skrzynek rozsączających,

c) skrzyżowania z innymi ulicami i zjazdy do przyległych działek,

d) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy)

Uwaga: a) Zamawiający jest w trakcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej

b) Zamawiający posiada wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej.

#### **1.4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Śmiłowskiej – droga gminna nr 128288 P, długość odcinka około 215 mb, powierzchnia opracowania około 3200 m<sup>2</sup>.**

Projekt budowlano- wykonawczy winien obejmować:

a) Przebudowę ulicy z zachowaniem jej charakteru oraz z ze względu na sąsiedztwo obiektów zabytkowych przebudowę sytuacyjną i materiałową należy uzgodnić z konserwatorem zabytków, zaprojektować mijanki,

b) przebudowę chodników,

c) przebudowę oświetlenia, w szczególności wymiana słupów oświetleniowych z ewentualna korektą sieci

d) odwodnienie ulicy – regulacja kraterów ściekowych i remont przykanalików, ewentualne uzupełnienie odwodnienia (przykanaliki),

e) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią,

f) zielen przyuliczna.

#### **1.5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo - rowerowego w ul. Dąbrowskiego - od ul. Śniadeckich do Al. Wyzwolenia, o długość około 1570 mb.**

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

a/ na odcinku około 960 mb – budowę ciągu pieszo - rowerowego dla ruchu dwukierunkowego z lokalizacją przy jezdni lub odsuniętą, nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczona (krawężnikiem lub obrzeżem wg potrzeb)

b/ na odcinku około 200 mb – budowę ciągu pieszo-rowerowo-jezdny (szer. 5,0m) z mijanką, o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczony krawężnikiem,

c/ na odcinku około 410 mb – budowę ciągu pieszo-rowerowego dla ruchu dwukierunkowego (szer. 3,50 m) z mijanką, o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczony krawężnikiem, pod mostem przy Al. Wyzwolenia zachowanie skrajni drogowej jak dla drogi gminnej,

d/ dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią,

e) uwaga!- dwa dęby objęte ochroną, wymagane uzgodnienie wykonywania prac w pobliżu systemu korzeniowego).

#### **1.6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Jagiellońskiej, droga gminna nr 128113 P, długości około 430mb, pow. opracowania około 5 160 m<sup>2</sup>,**

Projekt budowlano- wykonawczy winien obejmować:

a) budowlaną inwentaryzację stanu istniejącego – elementy do rozbiórki, do przebudowy, pozostawienia w stanie istniejącym, ocenę nośności nawierzchni,

b) przebudowę sytuacyjno-wysokościową jezdni i konstrukcji nawierzchni, budowę placu do zawracania przy nr porządkowym Jagiellońska 46, całość okrawężnikowana,

c) budowę odwodnienia ulic - sieć kanalizacji deszczowej, przykanaliki deszczowe wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi,

d) obustronne chodniki,

e) przebudowę skrzyżowań z sąsiednimi ulicami,

f) przebudowę lub budowę zjazdów do przyległych nieruchomości w granicach pasa drogowego ulicy,

g) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy).

h) zielen przyuliczna.

**Uwaga: Zamawiający posiada wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej dla ul. Jagiellońskiej.**

### **1.7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy ul. Żelaznej**

-droga gminna nr 128110 P, długości około 150 mb, pow. opracowania około 1800 m<sup>2</sup>,

Projekt budowlano- wykonawczy winien obejmować:

- a) budowlaną inwentaryzację stanu istniejącego – elementy do rozbiórki, do przebudowy, pozostawienia bez przebudowy, ocenę nośności nawierzchni,
- b) przebudowę sytuacyjno-wysokościową jezdni i konstrukcji nawierzchni wraz z okrawężnikowaniem,
- c) budowę odwodnienia ulic - sieć kanalizacji deszczowej, przykanaliki deszczowe wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi,
- d) budowę jednostronnego chodnika – strona prawa patrząc od ul. Śniadeckich,
- e) przebudowę skrzyżowań z sąsiednimi ulicami,
- f) przebudowę lub budowę zjazdów do przyległych nieruchomości w granicach pasa drogowego ulicy,
- g) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.
- h) zieleń przyuliczna.

Uwaga: Zamawiający posiada wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej dla ul. Żelaznej.

### **1.8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy ul. Grażyny**

- droga gminna nr 128111 P, długości około 120 mb pow. opracowania około 1 440 m<sup>2</sup>

Projekt budowlano- wykonawczy winien obejmować:

- a) budowlaną inwentaryzację stanu istniejącego – elementy do rozbiórki, do pozostawienia bez przebudowy, ocenę nośności nawierzchni,
- b) przebudowę sytuacyjno-wysokościową jezdni i konstrukcji nawierzchni,
- c) budowę odwodnienia ulic - sieć kanalizacji deszczowej, przykanaliki deszczowe wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi,
- d) budowę jednostronnego chodnika – strona lewa patrząc od ul. Śniadeckich,
- e) przebudowę skrzyżowań z sąsiednimi ulicami,
- f) przebudowę lub budowę zjazdów do przyległych nieruchomości w granicach pasa drogowego ulicy,
- g) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy).
- h) zieleń

Uwaga: Zamawiający posiada wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej dla ul. Grażyny.

### **1.9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dla inwestycji pt. „ul.**

**Sikorskiego - zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa” - droga gminna nr**

**128205 P i 128204 P, długości około 80 mb, powierzchnia opracowania około 1125 m<sup>2</sup>,**

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) jezdnię o szerokości 6,00 m, konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR 1 (z mas mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszyw mineralnych),
- b) budowę odwodnienia ulicy (istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego lub ul. Drygasa),
- c) budowa chodników i ścieżki rowerowej,
- d) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy),
- e) zieleń przyuliczna.

Uwaga: Zamawiający posiada wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej

### **1.10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego ul.**

**Sowiej – droga gminna nr 128316 P, długość odcinka około 620 mb, powierzchnia**

**opracowania około 7500 m<sup>2</sup>.**

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) budowę ciągu pieszo - jezdnego o szerokości 5m, konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczona krawężnikiem.,
- b) odwodnienie powierzchni ciągu – powierzchniowo w przyległy teren, a lokalnie (w miejscach ewentualnego spływu wód opadowych na nieruchomości przyległe) poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem systemu skrzynek rozsączających,
- c) budowę skrzyżowań z sąsiadującymi ulicami i zjazdów do przyległych działek w granicach pasa drogowego.
- d/ dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy).

Uwaga: a) Zamawiający jest w trakcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej

b) Zamawiający posiada wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej.

**1.11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę czterech ciągów pieszo - jezdnych przy Al. Poznańskiej - sięgacze nr 7, 27, 47, 67; składającą się z czterech oddzielnych dokumentacji.**

**1.11.1 - sięgacz nr 7 – ciąg pieszo-jezdny** długości około 100 mb, szerokości około 3,50m placem do zawracania – powierzchnia opracowania około 580 m<sup>2</sup>.

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) budowę ciągu pieszo-jezdnego dla ruchu dwukierunkowego z mijanką, o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie) z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczona krawężnikiem.
- b) odwodnienie powierzchni ciągu (lokalne lub do sieci)
- c) zjazd z al. Poznańskiej i zjazdy do przyległych działek w granicach pasa drogowego,
- d) dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy),
- e) zielen przyuliczna.

**1.11.2 - sięgacz nr 27 – ciąg pieszo-jezdny** długości około 90 mb, szerokości około 3,50m z placem do zawracania – powierzchnia opracowania około 450 m<sup>2</sup>.

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) budowę ciągu pieszo-jezdnego dla ruchu dwukierunkowego o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczona krawężnikiem,
- b) odwodnienie powierzchni ciągu (lokalne lub do sieci)
- c) zjazd z al. Poznańskiej i zjazdy do przyległych działek w granicach pasa drogowego,
- d/ dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy),
- e) zielen przyuliczna.

**1.11.3 – sięgacz nr 47 -ciąg pieszo-jezdny** długości około 70 mb, szerokości 3, 50 m, z placem do zawracania – powierzchnia opracowania 400 m<sup>2</sup>.

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) budowę ciągu pieszo-jezdnego dla ruchu dwukierunkowego (szer. 3,50 m) z mijanką, o konstrukcji nawierzchni- zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie – jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym”, z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczonej krawężnikiem.
- b) odwodnienie powierzchni ciągu (lokalnie lub do sieci)
- c) zjazd z al. Poznańskiej i zjazdy do przyległych działek w granicach pasa drogowego,
- d/ dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy),
- e) zielen przyuliczna.

**1.11.4- sięgacz nr 67 – ciąg pieszo-jezdny** długości około 45 mb, szerokości 3,50m, z placem do zawracania – powierzchnia opracowania około 260 m<sup>2</sup>.

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) budowę ciągu pieszo-jezdnego dla ruchu dwukierunkowego (szer. 3,50 m) o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczona krawężnikiem,
- b) odwodnienie powierzchni ciągu (lokalnie lub do sieci).
- c) zjazd z al. Poznańskiej i zjazdy do przyległych działek w granicach pasa drogowego,
- d/ dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy).
- e) zielen przyuliczna.

Uwaga: Al. Poznańska stanowi pas drogi krajowej, jeśli w związku z budową sięgaczy (droga wewnętrzna) będzie konieczna przebudowa włączenia w AL. Poznańską, projektant winien przygotować oddzielne dokumenty (dokumentacji projektowej) dla zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

**1.12 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Żurawia –droga gminna nr 128319 P, długość odcinka 730 mb, powierzchnia opracowania około 11 000 m<sup>2</sup>,**

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) budowę ciągu pieszo-jezdnego – szerokości 5m, o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczonej krawężnikiem.
  - b) odwodnienie powierzchni ciągu – powierzchniowo w przyległy teren, a lokalnie (w miejscach ewentualnego spływu wód opadowych na nieruchomości przyległe) poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem systemu skrzynek rozsączających,
  - c) skrzyżowania z innymi ulicami i zjazdy do przyległych działek w granicach pasa drogowego,
  - d) dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.
- Uwaga: a) Zamawiający jest w trakcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej  
b) Zamawiający posiada wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej.

**1.13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Kamiennej sięgacza nr 34-36 w Pila-Gładyszewo, o długości około 160 mb.**

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) budowę ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 m, o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczonej krawężnikiem,
- b) odwodnienie powierzchni ciągu (lokalnie lub do sieci),
- c) zjazdy do przyległych działek w granicach pasa drogowego i zjazdem do ulicy Kamiennej,
- d/ dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy).

Uwaga: Zamawiający posiada wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej

**1.14. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jałowcowej - droga gminna nr 128149 P,(od ul. Stańczyka do ślepego zakończenia (ul. Lipowa) - odcinek ulicy o długości około 120 mb.**

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a/ budowę chodnika jednostronnego (strona lewa) wraz ze zjazdami zlokalizowanego przy jezdni z uzupełnieniem krawężnika na długości około 80 mb,
- b) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną,

**1.15. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Świętojańskiej – łącznie z odcinkiem ul Krynicznej, droga gminna nr 128207 P i 128208 P, łączna długość około 200mb**

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) budowę brakującego odcinka jezdni ul. Świętojańskiej o szerokości istniejącej ul. Świętojańskiej z przejściem do szerokości 5,00m ul. Krynicznej o konstrukcji nawierzchni jak dla cyt. „nawierzchnia jezdni dróg klasy L i D w strefie zamieszkania, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym” (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie), z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych, ograniczonej krawężnikiem,
- b) na długości projektowanej jezdni ul. Świętojańskiej, budowę jednostronnego chodnik, dla ul. Krynicznej budowa chodnika jednostronnego,
- c) budowa odwodnienia ulicy,
- d/ dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią.

**1.16. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Al. Lipowej - droga gminna nr 128148 P, odcinek o długości około 730 mb. w zakresie uzupełnienia chodnika.**

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a) budowlaną inwentaryzację stanu istniejącego– elementy do rozbiórki, do przebudowy, pozostawienia bez zmian,
- b) na odcinku od połączenia z ul. Kasprzaka do ul. Janusz Korczaka, chodnik dwustronny przylegający do jezdni, na pozostałym odcinku jednostronny,
- c) na długości około 50m korekta sytuacyjnego położenia jezdni (do ustalenia),
- d) dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy),
- e) zieleń przyuliczna.

**1.17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej dwukierunkowej, łączącej ścieżkę rowerową w ul. Dąbrowskiego ze ścieżką rowerową w Al. Wyzwolenia, o długość około 60 mb.**

Projekt budowlano-wykonawczy winien obejmować:

- a/ budowę ścieżki rowerowej dla ruchu dwukierunkowego, nawierzchnia z kostki betonowej, ograniczona (krawężnikiem lub obrzeżem wg potrzeb)
- b/ dla całego przedsięwzięcia usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną i zielenią (drzewa, krzewy).

**1.18. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pt „parking za „Smakoszem””**

powierzchnia opracowania około 2700 m<sup>2</sup>.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje:

- a) inwentaryzację terenu, inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu, analizę nawiązania wysokościowego z wszystkimi przylegającymi działkami i inwentaryzację obiektu istniejącego tzw. „Praktycznej Pani” wraz z projektem jego rozbiórki,
- b) przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu i jej uzgodnienie z Urzędem Miasta Piły Piłska Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Pile,
- c) budowę parking wraz z projektem jego odwodnienia (jednostka oznaczona w planie Kp) z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw mineralnych i projekt ciągu pieszego z włączeniem do ul. Osolińskich (jednostka oznaczona w planie Kx -50mb przylegająca do Kp),
- d) usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
- e) budowę oświetlenia.

**Wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -załącznik Nr 7 do SIWZ**

**W ramach każdej z dokumentacji projektowo-kosztorysowej do projektanta należy także, w szczególności :**

- a) uzyskanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych
- b) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych,
- c) zaznaczyć występujące kolizje w szczególności z sieciami, przedstawić projektowo ich rozwiązania oraz uzgodnić z właścicielami mediów (o ile takie wystąpią),
- d) dokonać szczegółowo bieżącej inwentaryzacji stanu istniejącego,
- e) uzyskanie wymaganych warunków technicznych do projektowania oraz wszelkich uzgodnień branżowych (np. MWiK, ENEA, Zarządcy dróg, operatorzy teletechniczni, WSG itp.)
- f) uzgadnianie z zamawiającym przekroji konstrukcyjnych i konsultowanie zakresu robót w fazie projektowania,
- g) uzyskanie protokołu ZUD
- h) wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego
- i) uwzględnienie w projekcie w formie wytycznych, kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia dla etapu wykonawstwa robót budowlanych
- j) wykonanie oraz uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu
- k) uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska
- l) nawiązanie się projektem do istniejącego zagospodarowania
- m) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

**Na zamówienie składa się 21 dokumentacji projektowo- kosztorysowych. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa winna być opracowana dla każdej ulicy (wyszczególnionej w poz. 1.1 – 1.18. a dla poz. 1.11. także dla 1.11.1-1.11.4) oddzielnie i obejmować: projekt budowlano-wykonawczy wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi, informacje dotyczące BIOZ, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski.**

II.1.4) Wspólny Słownik zamówień (CPV): **71 322 000-1**

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: **Nie**

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: **Nie**

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: **31. 08. 2009 r.**

w tym wymagane terminy realizacji elementów przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nr z opisu przedmiotu Zamówienia- ulica.	Terminy realizacji
1.	2.	3.
1.	1.1. - ul. Jagodowa	<b>30 czerwca 2009r.</b>
2.	1.2. - ul. Stańczyka	<b>20 lipca 2009r,</b>
3.	1.3. - ul. Strusia	<b>15 lipca 2009r.</b>
4.	1.4. - ul. Śmiłowska	<b>20 lipca 2009r.</b>
5.	1.5. - ul. Dąbrowskiego	<b>30 lipca 2009r.</b>
6.	1.6. - ul. Jagiellońska	<b>20 sierpnia 2009r.</b>
7.	1.7. - ul. Żelazna	<b>20 sierpnia 2009r.</b>
8.	1.8. - ul. Grażyny	<b>20 sierpnia 2009r.</b>
9.	1.9. - ul. Sikorskiego	<b>27 lipca 2009r.</b>
10.	1.10.-ul. Sowia	<b>17 lipca 2009r.</b>
11.	1.11.1.-Al. Poznańska sięg. nr 7	<b>27 lipca 2009r.</b>
12.	1.11.2.-Al. Poznańska sięg. nr 27	<b>27 lipca 2009r.</b>
13.	1.11.3.-Al. Poznańska sięg. nr 47	<b>27 lipca 2009r.</b>
14.	1.11.4.-Al. Poznańska sięg. nr 67	<b>27 lipca 2009r.</b>
15.	1.12. - ul.Żurawia	<b>17 lipca 2009r.</b>
16.	1.13. - ul. Kamienna	<b>20 lipca 2009r.</b>
17.	1.14. - ul. Jałowcowej	<b>30 czerwca 2009r.</b>
18.	1.15. - ul. Świętojańskiej	<b>17 sierpnia 2009r.</b>
19.	1.16. - al.Lipowej	<b>30 czerwca 2009r.</b>
20.	1.17. - ul. Dąbrowskiego -Al. Wyzwolenia	<b>30 czerwca 2009r.</b>
21.	1.18. - Parking za „Smakoszem”	<b>31 sierpnia 2009r.</b>

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

##### **1. Warunki udziału w postępowaniu**

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

###### **1.1 Warunki ogólne**

- 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

- 2) osiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
- 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- 3) wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie,
- 4) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom jedynie w części dotyczącej usług geodezyjnych.

W przypadku złożenia oferty wspólnej warunki wyszczególnione w pkt. 1 i 2 warunków ogólnych muszą spełniać wszyscy wykonawcy, warunki wyszczególnione w pkt. 3 - 6 warunków ogólnych Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

## **1.2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. ustawy pzp.**

Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:

### **1.2.1. Potencjał ekonomiczno – finansowy**

Wykonawca musi wykazać:

- 1) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wskazanie środków z kredytu obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200tyś. PLN. *(słownie: dwieście tysięcy złotych)*
- 2) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  
Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500tyś. PLN *(słownie: pięćset tysięcy złotych)*.

*Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że: warunek w pkt. 1.2.1. ppkt 1), 2) spełniają łącznie.*

### **1.2.2. Potencjał kadrowy**

Wykonawca musi dysponować następującymi osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do wykonania zamówienia, spełniającymi poniższe wymagania:

- 1) minimum trzy osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej w tym, jedna do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
- 2) minimum dwie osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym jedna z uprawnieniami w wymienionym zakresie bez ograniczeń;
- 3) minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
- 4) minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej.

Wszystkie wyżej wymienione osoby winny wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym w opracowaniu projektów budowlanych, jako projektant lub sprawdzający (według definicji zawartej w Prawie budowlanym), po uzyskaniu uprawnień budowlanych.

Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień potwierdzających kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności, aktualne zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa)

*Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że: warunek w pkt. 1.2.2 spełniają łącznie.*



### 1.2.3. Doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej trzy zadania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy lub przebudowy drogi o długości każdej co najmniej 300mb, w zakresie których była budowa lub przebudowa drogi, obejmująca zmianę geometrii i konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 1.2.3.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie systemem „spełnia/nie spełnia”

**Uwaga:** Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje mają wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **7 000 zł (słownie: siedem tysięcy zł.)**

### III.2) Warunki udziału

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

#### 2. 1. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

1. **Oświadczenie** o treści określonej w **art. 22 ust.1 i 24 ust.1 i 2**, ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w **załączniku Nr 2 do SIWZ**
2. Dowód wniesienia wadium.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie) - przygotowane zgodnie z zapisami części VII pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. **Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. **Aktualne zaświadczenia** właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. **Aktualną informację** z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. **Aktualną informację** z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 1.2.1. ppkt 1) niniejszej SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 1.2.1. ppkt 2) niniejszej SIWZ.
10. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności, na formularzu zgodnym z treścią *załącznika nr 4* oraz szczegółowy opis doświadczenia zawodowego poszczególnych osób wg treści *załącznika nr 4A*.

10a. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 10) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;

Dla osób wskazanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień potwierdzających kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

12. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających warunkom określonym w

pkt. 1.2.3 ppkt.1, z podaniem ich przedmiotu, lokalizacji, parametrów geometryczno-konstrukcyjnych drogi oraz parametrów budowli – kanalizacji deszczowej, itp., dat wykonania (rozpoczęcia i zakończenia) i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należyście – **wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.**

**Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te wykonane zostały należyście.**

13. **Podwykonawstwo** – wskazanie części zamówienia przewidzianego do powierzenia podwykonawcom z zakresem i wartością prac przewidywanych im do powierzenia (**załącznik nr 5 do SIWZ**);

14. **Parafowany wzór umowy** jako akceptacja jej treści i warunków **wg załącznika Nr 6 do SIWZ.**

## **2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej zamiast dokumentów, o których mowa w:**

2.2..1. pkt 2 ppkt 4, 5 i 7 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.1. lit a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3.1. lit b) ,powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.2..2. pkt.2 ppkt 6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

**2.3. Dokument wniesienia wadium** może być złożony przez kilku wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym łącznie winien stanowić 100% wymienionej kwoty wadium. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji przez członków konsorcjum innych niż lider uprawniony do podpisywania umowy, wadium wystawione musi być na konsorcjum.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: **przetarg nieograniczony**

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena realizacji przedmiotu zamówienia – 100%**

**IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie**

### **IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.bip.um.pila.pl](http://www.bip.um.pila.pl)**

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Urząd Miasta Piły Pl. Staszica 10, 64-920 Piła Wydział Inwestycji i Nadzoru,  
pokój 106,108**

**IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawcy do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: **nie dotyczy****

**IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: **nie dotyczy****

**IV.3.4). Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04. 2009 r. Godzina 10,00, miejsce: Urząd Miasta Piły Pl. Staszica 10, 64-920 Piła pok. 136, Kancelaria Główna.**

**IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)**

**IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: **nie dotyczy****