

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przedszkole nr 6 - ogrodzenie</b>					
1	45342000-6	<b>Ogrodzenie</b>			
d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
		240,70	m <sup>2</sup>	240,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,700</b>
2	KNR 2-25 0312-03 analogia	Brama i furka z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1		9,90	m <sup>2</sup>	9,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,900</b>
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozbiórka cokołu pod ogrodzenie	m <sup>3</sup>		
d.1		23,447	m <sup>3</sup>	23,447	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,447</b>
4	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość 10 km + opłata za składowisko	m <sup>3</sup>		
d.1		23,447	m <sup>3</sup>	23,447	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,447</b>
5	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość 6 km - wywóz na składowisko złomu (złom użytkownika)	t		
d.1		1,3	t	1,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,300</b>
6	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II - wyrównanie dna pod cokół	m <sup>3</sup>		
d.1		13,026	m <sup>3</sup>	13,026	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,026</b>
7	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1		13,026	m <sup>3</sup>	13,026	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,026</b>
8	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m Uwaga - nawiązać się do istniejącego od ulicy Żeleńskiego	m		
d.1		217,10	m	217,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,100</b>
9	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - pod słupy bramy i furki	m <sup>3</sup>		
d.1		0,27	m <sup>3</sup>	0,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,270</b>
10	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów Uwaga - wzorować się na ogrodzeniu od ul. Żeleńskiego	m		
d.1		217,10	m	217,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,100</b>
11	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1		23,60	m	23,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,600</b>
12	kalk. własna	Brama dwuskrzydłowa malowana proszkowo o wys. 1,8 m i szer. 4,5 m z profili zimnogiętych w ramach stal. na gotowych słupkach Uwaga - dokładne wymiary pobrać na budowie	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	kalk. własna	Furtka malowana proszkowo o wys. 1,8 m i szer. 1,0 m z profili zimnogiętych w ramach stal. na gotowych słupkach Uwaga - dokładne wymiary pobrać na budowie	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1469,4710		
2.	robocizna'	r-g	63,1400		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	słupki z rur stalowych	kg	1179,05 10		1179,051 0							
2.	rama z kątowników wypełniona siatką	kg	3790,56 60		3790,566 0							
3.	elektrody stalowe	100 szt.	18,3232		18,3232							
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	17,5327		17,5327							
5.	linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	m	73,6320		73,6320							
6.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm	m <sup>2</sup>	36,8160		36,8160							
7.	uchwyty metalowe	kg	3,7760		3,7760							
8.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	33,0790		33,0790							
9.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m <sup>3</sup>	50,3657		50,3657							
10.	zaprawa cementowa M 100	m <sup>3</sup>	2,2796		2,2796							
11.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III	m <sup>3</sup>	1,3894		1,3894							
12.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,0035		0,0035							
13.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,0062		0,0062							
14.	łaty iglaste kl.II	m <sup>3</sup>	0,2453		0,2453							
15.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m <sup>3</sup>	0,0016		0,0016							
16.	opłata za składowisko	m <sup>3</sup>	23,4470		23,4470							
17.	brama dwuskrzydłowa z profili zimnogiętych wraz z słupkami	kpl	1,0000		1,0000							
18.	furtka z profili zimnogiętych wraz z słupkami	kpl	1,0000		1,0000							
19.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	4,2150		
2.	środek transportowy	m-g	5,7338		
3.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	47,8318		
4.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	27,4849		
<b>RAZEM</b>					

Słownie: