

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1Ogrodzenie</b>					
1	KNR 2-25 d.10307-03	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obetonowanych - rozebra- nie 299,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 299,30	
				RAZEM	299,30
2	KNR 4-01 d.10212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - skucie cokołu wystającego ponad teren i słupków przybramowych 27,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27,10	
				RAZEM	27,10
3	KNR 4-01 d.10108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km + opłata za składowisko 27,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27,10	
				RAZEM	27,10
4	KNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 9 km S=9 27,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27,10	
				RAZEM	27,10
5	KNR 4-04 d.11107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz- nym na odl. do 1 km - wywóz na składowisko złomu (złom użytkownika) 1,55	t t	 1,55	
				RAZEM	1,55
6	KNR 4-04 d.11107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po- nad 1 km - dalsze 5 km S = 5 1,55	t t	 1,55	
				RAZEM	1,55
7	KNR 2-02 d.11804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m obsa- dzonych w gruncie i obetonowanych 299,30	m m	 299,30	
				RAZEM	299,30
8	d.1kalk. własna 1	Brama dwuskrzydłowa wys.1.5 m i szer. 3 m z profili zimnogiętych w ramach stal. na got.słupkach 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9	d.1kalk. własna 2	Furtka z profili zimnogiętych w ramach stal. wys. 1,50 m i szer. 1,00 m na got. słupkach 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>Kp</b>	<b>Z</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1390,10		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m <sup>3</sup>	11,37		11,37			
2.	brama dwuskrzydłowa z profili zimnogiętych wraz z słupkami	kpl	1,00		1,00			
3.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	17,78		17,78			
4.	furtka z profili zimnogiętych wraz z słupkami	kpl	2,00		2,00			
5.	linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm	m	933,98		933,98			
6.	opłata za składowisko	m <sup>3</sup>	27,10		27,10			
7.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm	m <sup>2</sup>	466,97		466,97			
8.	słupki z rur stalowych	kg	1268,91		1268,91			
9.	uchwyty metalowe	kg	47,97		47,97			
10.	zaprawa cementowa M 50	m <sup>3</sup>	0,03		0,03			
11.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	43,09		
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	4,57		
3.	środek transportowy	m-g	1,92		
				RAZEM	

Słownie: