

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		37	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
2	KNR 4-01 d.10354-03	Wykucie z muru okna podawczego z PCV o pow.do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - naświetle	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru krated wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
5	KNR 4-01 d.10354-08	Wykucie z muru ramek z kątownika z siatką o pow.ponad 2 m2	m ²		
		117,75	m ²	117,75	
				RAZEM	117,75
6	KNR 4-01 d.10348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		192,13	m ²	192,13	
				RAZEM	192,13
7	KNR 4-01 d.10349-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		6,74	m ³	6,74	
				RAZEM	6,74
8	KNR 4-01 d.10210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych w elem.z betonu żwirowego w posadzce pod prowadnicę drzwiową	m		
		20,20	m	20,20	
				RAZEM	20,20
9	KNR 4-01 d.10807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m ²		
		15,70	m ²	15,70	
				RAZEM	15,70
10	KNR 4-01 d.10819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		14,70	m ²	14,70	
				RAZEM	14,70
11	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
		274,55	m ²	274,55	
				RAZEM	274,55
12	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		491,75	m ²	491,75	
				RAZEM	491,75
2Prace porządkowe					
13	KNR 2-02 d.20925-01	Oslony okien i parapetów folią polietylenową	m ²		
		38,40	m ²	38,40	
				RAZEM	38,40
14	KNR-W 4-01 d.21216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		274,55	m ²	274,55	
				RAZEM	274,55
15	KNR-W 4-01 d.20109-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km + opłata za składowisko	m ³		
		51,59	m ³	51,59	
				RAZEM	51,59
16	KNR-W 4-01 d.20109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km - dalsze 9 km	m ³		
		51,59	m ³	51,59	
				RAZEM	51,59
3Roboty murarsko-tynkarskie					
17	KNR 2-02 d.30121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm - zamurowanie otworów drzwiowych	m ²		
		5,40	m ²	5,40	
				RAZEM	5,40
18	KNR 2-02 d.30121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm - w pomieszczeniu portierni, wc, radiowęzeł	m ²		
		12,20	m ²	12,20	
				RAZEM	12,20
19	KNR 2-02 d.30121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm - uzupełnienie po zdemontowanych ramkach z siatką	m ²		
		8,45	m ²	8,45	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.30304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,63	m ³ m ³	RAZEM 1,63	8,45 1,63
21	KNR 4-01 d.30711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 27,70	m ² m ²	RAZEM 27,70	27,70 27,70
22	KNR 4-01 d.30711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 61,20	m ² m ²	RAZEM 61,20	61,20 61,20
23	KNR 2-02 d.32004-01	Obud. rur płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 11,84	m ² m ²	RAZEM 11,84	11,84 11,84
24	KNR 2-02 d.32011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - w pomieszczeniach wc 15,70	m ² m ²	RAZEM 15,70	15,70 15,70
25	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome sufity 274,55	m ² m ²	RAZEM 274,55	274,55 274,55
26	KNR 2-02 d.32009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 258,85	m ² m ²	RAZEM 258,85	258,85 258,85
27	KNR 2-02 d.32009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 258,85	m ² m ²	RAZEM 258,85	258,85 258,85
28	NNRNKB d.3202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany 491,75	m ² m ²	RAZEM 491,75	491,75 491,75
29	KNR 2-02 d.32009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 401,83	m ² m ²	RAZEM 401,83	401,83 401,83
30	KNR 2-02 d.32009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 401,83	m ² m ²	RAZEM 401,83	401,83 401,83
31	KNR 0-17 d.32608-03 - analogia	Zagruntowanie farbą gruntującą podłoża pod tynk żywiczno-mineralny 401,83	m ² m ²	RAZEM 401,83	401,83 401,83
32	NNRNKB d.3202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne żywiczno-mineralne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich z zaprawy - kolorystykę ustalić z użytkownikiem 401,83	m ² m ²	RAZEM 401,83	401,83 401,83
33	KNR 2-02 d.30829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 72,05	m ² m ²	RAZEM 72,05	72,05 72,05
34	KNR 2-02 d.30829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą - kolorystykę ustalić z użytkownikiem 72,05	m ² m ²	RAZEM 72,05	72,05 72,05
35	KNR 4-01 d.30322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 20	szt. szt.	RAZEM 20,00	20,00 20,00
36	kal. własna d.3	Obsadzenie krtek wentylacyjnych wraz z rurą spiro i wentylatorem wyciągowym - wc 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	3,00 3,00
37	KNR 0-17 d.32609-08	Ochrona narożników wypukłych tynkarskim kątownikiem metalowym 191,10	m m	RAZEM 191,10	191,10 191,10
38	wycena indywidualna d.3	Narożniki Acrovyn typ SM-20 długość 2,0 m 18	szt. szt.	RAZEM 18,00	18,00 18,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4Podłoża i posadzki				RAZEM	18,00
39	KNR-W 2-02 d.41129-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych	m ²		
		253,55	m ²	253,55	
				RAZEM	253,55
40	NNRNKB d.4202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		238,90	m ²	238,90	
				RAZEM	238,90
41	NNRNKB d.4202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 2 mm	m ²		
		238,90	m ²	238,90	
				RAZEM	238,90
42	KNR 2-02 d.41112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - TARIET (kolor wykładziny ustalić z użytkownikiem)	m ²		
		238,90	m ²	238,90	
				RAZEM	238,90
43	KNR 2-02 d.41112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		238,90	m ²	238,90	
				RAZEM	238,90
44	KNR 2-02 d.41113-06	Cokolik - listwy przyścienne z tarkietu o wys 10 cm klejone	m		
		142,70	m	142,70	
				RAZEM	142,70
45	KNR 2-02 d.41102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		15,70	m ²	15,70	
				RAZEM	15,70
46	KNR 2-02 d.41102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lza zmianę grub.o 30 mm	m ²		
		15,70	m ²	15,70	
				RAZEM	15,70
47	NNRNKB d.4202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 z wywinięciem papy na ścianę po 5 cm	m ²		
		17,45	m ²	17,45	
				RAZEM	17,45
48	KNR 2-02 d.41118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		15,70	m ²	15,70	
				RAZEM	15,70
49	KNR 2-02 d.41118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe wg deklaracji R-11, stopień ścieralności EPI V - ułożone w "karo" - kolory ustalić z użytkownikiem współ. do R = 1,3 M = 1,03	m ²		
		15,70	m ²	15,70	
				RAZEM	15,70
5Stolarka					
50	kalkulacja d.5	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą i oblistwowaniem, jednoskrzydłowe, kasetonowe, trzykrotnie lakierowane - kompletne (okucia, zamek z wkładką patentową i klamka z szyldami, 3 kpl zawiasów - wzmocnione itp.) - wym. 0,70 x 2,00 m, z dolną kratką wentylacyjną - łazienkowe Uwaga: wzorować się na drzwiach na parterze, wymiary pobrać z natury, szczegóły uzgodnić z użytkownikiem	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
51	kalkulacja d.5	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą i oblistwowaniem, jednoskrzydłowe, kasetonowe, trzykrotnie lakierowane - kompletne (okucia, zamek z wkładką patentową i klamka z szyldami, 3 kpl zawiasów - wzmocnione itp.) - wym. 0,8 x 2,00 m Uwaga: wzorować się na drzwiach na parterze, wymiary pobrać z natury, szczegóły uzgodnić z użytkownikiem	kpl		
		14	kpl	14,00	
				RAZEM	14,00
52	KNR 0-19 d.51024-08	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem - kompletne (zamek patentowy, 3 kpl zawiasów drzwiowych, klamka z szyldami - drzwi wzmocnione w kolorze brązu) - wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem - wymiar 180x320 cm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
53	KNR 0-19 d.51024-08	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych składanych obsadzonych na prowadnicach - kompletne (zamek patentowy, 3 kpl zawiasów drzwiowych, klamka z szyldami - drzwi wzmocnione w kolorze) - wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem - wymiar 330x320 cm [1 kpl = 2 części składane o rozm. 165x320 cm]	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 0-19 d.51024-08	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych składanych obsadzonych na prowadnicach - kompletne (zamek patentowy, 3 kpl zawiasów drzwiowych, klamka z szyldami - drzwi wzmocnione w kolorze) - wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem - wymiar 570x320 cm [1 kpl = 2 części składane o rozm. 285x320 cm] 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
55	KNR 0-19 d.51024-08	Montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych składanych obsadzonych na prowadnicach - kompletne (zamek patentowy, 3 kpl zawiasów drzwiowych, klamka z szyldami - drzwi wzmocnione w kolorze) - wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem - wymiar 700x320 cm [1 kpl = 2 części składane o rozm. 350x320 cm] 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
56	KNR 0-19 d.51022-04 analogia	Montaż naświetla stałego z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z podziałem na sekcje N-1 rozm. 380x100 cm Uwaga: wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem 3,8	m ² m ²	 3,80	 3,80
				RAZEM	3,80
57	KNR 0-19 d.51022-04 analogia	Montaż naświetla stałego z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z podziałem na sekcje N-2 rozm. 530x100 cm Uwaga: wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem 5,3	m ² m ²	 5,30	 5,30
				RAZEM	5,30
58	KNR 0-19 d.51022-04 analogia	Montaż naświetla stałego z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z podziałem na sekcje N-3 rozm. 180x100 cm Uwaga: wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem 1,8	m ² m ²	 1,80	 1,80
				RAZEM	1,80
59	KNR 0-19 d.51022-04 analogia	Montaż naświetla stałego z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z podziałem na sekcje N-4 rozm. 700x100 cm - szt 2 Uwaga: wymiar pobrać z natury, szczegóły ustalić z użytkownikiem 14	m ² m ²	 14,00	 14,00
				RAZEM	14,00
60	KNR 0-19 d.51023-06	Montaż okna podawczego otwieranego poziomo dwudzielnych z PCV z parapetem (0,80 x 1,00 m) - obmiar pobrać z natury 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
61	kal. własna d.5	Montaż kabin wc dla dzieci (2 stanowiska = 1 kpl) - ścianka działowa LTT 24 o wys. 200 cm (np. f-my Eltete) - nóżki podporowe ze stali nierdzewnej - kolor ustalić z użytkownikiem - wymiary pobrać z natury 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
62	kal. własna d.5	Montaż kabin wc dla dzieci (1 stanowiska = 1 kpl) - ścianka działowa LTT 24 o wys. 200 cm (np. f-my Eltete) - nóżki podporowe ze stali nierdzewnej - kolor ustalić z użytkownikiem - wymiary pobrać z natury 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
6Prace malarskie					
63	KNR 4-01 d.61204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 274,55	m ² m ²	 274,55	 274,55
				RAZEM	274,55
64	KNR 4-01 d.61212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2,75	m ² m ²	 2,75	 2,75
				RAZEM	2,75
65	KNR 4-01 d.61212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 73,20	m m	 73,20	 73,20
				RAZEM	73,20
7Instalacja c.o.					
66	KNR 4-02 d.70516-03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego w obudowie - demontaż i ponowny montaż 14	kpl. kpl.	 14,00	 14,00
				RAZEM	14,00
8Instalacja wod. - kan.					
67	KNR 4-02 d.80114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2,70	m m	 2,70	 2,70
				RAZEM	2,70
68	KNR 4-02 d.80132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
69	KNR 4-02 d.80133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
70	KNR 4-02 d.80233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
71	KNR 4-02 d.80233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
72	KNR 4-02 d.80234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
73	KNR 4-02 d.80235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
74	KNR 4-02 d.80235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
75	KNR 4-01 d.80336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14,60	m		
			m	14,60	
				RAZEM	14,60
76	KNR 4-01 d.80339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8	m		
			m	8,00	
				RAZEM	8,00
77	KNR 4-01 d.80208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm 6	szt.		
			szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
78	KNR 4-01 d.80705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 22,60	m		
			m	22,60	
				RAZEM	22,60
79	KNR 4-01 d.80206-02	Zabetonowanie otworów w stropach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 6	szt.		
			szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
80	KNR INSTAL d.80102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 14,10	m		
			m	14,10	
				RAZEM	14,10
81	KNR 2-16 d.80501-02 analogia	Izolacja otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.15-50 mm 14,10	m		
			m	14,10	
				RAZEM	14,10
82	KNR INSTAL d.80105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
83	KNR INSTAL d.80105-07	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur 5	szt.		
			szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
84	KNR INSTAL d.80109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm 6	szt.		
			szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
85	KNR 2-15 d.80120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów 3	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
86	KNR INSTAL d.80108-05	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm 14,10	m		
			m	14,10	
				RAZEM	14,10
87	KNR 2-15 d.80205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 7,50	m		
			m	7,50	
				RAZEM	7,50
88	KNR 2-15 d.80205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 6	m		
			m	6,00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 2-15 d.80208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4,00	6,00 4,00
90	KNR 2-15 d.80208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 4	szt. szt.	RAZEM 4,00	4,00 4,00
91	KNR 2-15 d.80115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	4,00 3,00
92	KNR 2-15 d.80221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	3,00 3,00
93	KNR-W 2-15 d.80230-05	Postument porcelanowy do umywarek - półnoga 3	kpl. kpl.	RAZEM 3,00	3,00 3,00
94	KNR 2-15 d.80224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 4	kpl. kpl.	RAZEM 4,00	4,00 4,00
95	KNR 2-15 d.80225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	4,00 1,00
				RAZEM	1,00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Prace porządkowe						
3	Roboty murarsko-tynkarskie						
4	Podłoża i posadzki						
5	Stolarka						
6	Prace malarskie						
7	Instalacja c.o.						
8	Instalacja wod. - kan.						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2266,73		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	baterie umywalkowe stojące	szt	3,00		3,00			
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0,58		0,58			
3.	Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	47,27		47,27			
4.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,07		0,07			
5.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,50		0,50			
6.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,01		0,01			
7.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	0,02		0,02			
8.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	1,14		1,14			
9.	Drzwi Al wew.przrzymk.2-skrzyd.-pełne z naświetlem 180x320 cm	m ²	1,00		1,00			
10.	Drzwi Al wew.składane rozm. 330x320 cm	kpl	2,00		2,00			
11.	Drzwi Al wew.składane rozm. 570x320 cm	m ²	1,00		1,00			
12.	Drzwi Al wew.składane rozm. 700x320 cm	m ²	1,00		1,00			
13.	drzwi drewniane z ościeżnicą 70x200 cm łącznikowe	kpl	3,00		3,00			
14.	drzwi drewniane z ościeżnicą 80x200 cm	kpl	14,00		14,00			
15.	drzwiczki stalowe dla zaworów do polerowania 200x250 mm	szt	3,00		3,00			
16.	farba gruntująca pod tynki żywiczne	dm ³	80,34		80,34			
17.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1,26		1,26			
18.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1,15		1,15			
19.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	81,93		81,93			
20.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0,40		0,40			
21.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	14,73		14,73			
22.	folia polietylenowa	m ²	98,22		98,22			
23.	gaz propan-butan	kg	1,77		1,77			
24.	gips budowlany szpachlowy	t	3,62		3,62			
25.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,79		0,79			
26.	kabina sanitarna 1-stanowiskowe	kpl	1,00		1,00			
27.	kabina sanitarna 2-stanowiskowa	kpl	1,00		1,00			
28.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	kg	0,23		0,23			
29.	klej Butapren B	kg	5,76		5,76			
30.	klej do styropianu	kg	0,12		0,12			
31.	klej winylowy osakrylowy	kg	143,34		143,34			
32.	kołki do wstrzeliwania	szt	88,52		88,52			
33.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	3,00		3,00			
34.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	1,00		1,00			
35.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	1,00		1,00			
36.	kotwy stalowe	szt	262,22		262,22			
37.	kratka wentylacyjna z wentylatorem wywiewnym i rurą spiro	szt	3,00		3,00			
38.	kratki wentylacyjne	szt	20,00		20,00			
39.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt	16,20		16,20			
40.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	18,29		18,29			
41.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	31,25		31,25			
42.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	8,53		8,53			
43.	listwy przyściennne z Tarkietu o wys. 10 cm	m	152,76		152,76			
44.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm	szt	8,87		8,87			
45.	łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	23,81		23,81			
46.	łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	5,95		5,95			
47.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	17,55		17,55			
48.	narożnik Acrovyn dług. 2,0 m	szt	18,00		18,00			
49.	narożnik tynkarski aluminiowy	m	224,73		224,73			
50.	naświetle z PCV roz. 180x100 cm	m ²	1,80		1,80			
51.	naświetle z PCV roz. 380x100 cm	m ²	3,80		3,80			
52.	naświetle z PCV roz. 530x100 cm	m ²	5,30		5,30			
53.	naświetle z PCV roz. 700x100 cm	m ²	14,00		14,00			
54.	okno podawcze z parapetem	kpl	1,00		1,00			
55.	opłata za składowisko	m ³	51,59		51,59			
56.	otuliny styropianowe	m	14,80		14,80			
57.	papier ścierny w arkuszach	ark	16,44		16,44			
58.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	23,79		23,79			
59.	pianka poliuretanowa	kg	4,94		4,94			
60.	pianka poliuretanowa	dm ³	8,46		8,46			
61.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0,05		0,05			
62.	piasek do zapraw	m ³	3,41		3,41			
63.	pisuary porcelanowe białe	szt	1,00		1,00			
64.	Płytką z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	182,35		182,35			
65.	plytki ceramiczne ścienne 20x25 cm	m ²	73,50		73,50			
66.	plytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x30 cm - tarkiet	m ²	16,17		16,17			
67.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	16,17		16,17			
68.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	12,43		12,43			
69.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	20,59		20,59			
70.	postumenty porcelanowe do umywalk - półnoga	szt	3,00		3,00			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
71.	preparat do wzmocnienia i uodpornienia	dm ³	63,39		63,39			
72.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	165,86		165,86			
73.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	7,21		7,21			
74.	profile nośne 60/27	m	29,84		29,84			
75.	profile przyściennie 28/27	m	6,27		6,27			
76.	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt	6,00		6,00			
77.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	4,84		4,84			
78.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	6,27		6,27			
79.	rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 15 mm	m	14,66		14,66			
80.	rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm	m	0,28		0,28			
81.	rury przepustowe z PCW	m	1,15		1,15			
82.	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	m	0,92		0,92			
83.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt	4,00		4,00			
84.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m ²	3,86		3,86			
85.	silikon	dm ³	0,07		0,07			
86.	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	2725,41		2725,41			
87.	syfony pisuarowe mosiężne śr.25 mm	szt	1,00		1,00			
88.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spu- stem	szt	3,00		3,00			
89.	sznur konopny smołowany	kg	0,09		0,09			
90.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	45,00		45,00			
91.	tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych	szt	3,95		3,95			
92.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	10,00		10,00			
93.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	11,50		11,50			
94.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie- dzianych	szt	17,01		17,01			
95.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	3,00		3,00			
96.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt	4,00		4,00			
97.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	23,49		23,49			
98.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	26,52		26,52			
99.	wapno suchogazzone	t	1,31		1,31			
100.	wieszak w 60/60	szt	23,82		23,82			
101.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,91		0,91			
102.	woda z rurociągu	m ³	4,06		4,06			
103.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	3,00		3,00			
104.	Wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket	m ²	260,40		260,40			
105.	wyprawa tynkarska żywiczno-mineralna - sucha mieszanka	kg	1808,24		1808,24			
106.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,82		0,82			
107.	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	0,26		0,26			
108.	zaprawa klejąca	kg	840,70		840,70			
109.	zaprawa klejowa sucha	kg	172,42		172,42			
110.	zaprawa spoinująca	kg	49,51		49,51			
111.	zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm	szt	6,00		6,00			
112.	zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,03		0,03			
113.	zawory splukujące do pisuarów śr.15 mm	szt	1,00		1,00			
114.	złączki kielichowe miedziane	szt	15,00		15,00			
115.	złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt	8,00		8,00			
116.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0,10		0,10			
117.	materiały pomocnicze	zł						
118.	materiał pomocniczy	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	4,47		
2.	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g	0,70		
3.	mieszarka do zapraw	m-g	4,52		
4.	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	0,70		
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,46		
6.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	56,23		
7.	środek transportowy	m-g	0,28		
8.	środek transportowy	m-g	17,45		
				RAZEM	

Słownie: