




























**ZAŁĄCZNIK NR 5**




Lp.	Meble		Ilość
	Nazwa	Opis	
		<b>SZAFY, SZAFKI, REGAŁY</b>	
1	<p><b>ZESTAW 1</b> (4 częściowy, wysoki) Szafy stelażowe</p>	<p>Stelaż metalowy wykonany z rury, malowany – kolor zgodny z kolorem stelaży innych mebli w pomieszczeniu; konstrukcja szaf – skrzyniowa z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm; obrzeża płyt – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatycki, stopki); kolorystyka szaf zgodna z kolorystyką innych mebli w pomieszczeniu; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy (do wyceny przyjmując kolorystykę stelaży i płyt meblowych inną od podstawowej); wymiary modułu: wysokość min. 1800mm, szerokość min. 800mm, głębokość min. 380mm, drzwi wyposażone w zamki patentowe <u>Meble stelażowe (widok ogólny)</u></p>  <p><u>Moduł 2 drzwiowy z półkami (drzwi pełne)</u></p>  <p><u>Moduł segmentowy z półkami (segmenty zamykane-drzwi pełne, półki, przedzielone segmentem otwartym)</u></p>  <p><u>Moduł 2 segmentowy z półkami (1 segment zamykany-drzwi pełne, półki, 1 segment otwarty-półki)</u></p>  <p><u>Moduł 2 segmentowy z półkami (segmenty zamykany-drzwi pełne, półki)</u></p>  <p><u>Moduł 1 segmentowy z półkami (1 segment zamykany-drzwi pełne)</u></p>  <p><b>Meble stelażowe (opisane jako ZESTAW) należy dostarczyć jako zintegrowane (szafy połączone ze sobą)!</b></p>	18 kpl.







<p>2</p> <p><b>ZESTAW 2</b> (4 częściowy, niski) Szafy stelażowe</p>	<p>Stelaż metalowy wykonany z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjęć kolorystykę stelaża inną od podstawowej); konstrukcja szaf skrzyniowa z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm; obrzeża płyt – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystyka szaf (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; wymiary modułu: wysokość min. 1100mm, szerokość min. 800mm, głębokość min. 380mm <u>Meble stelażowe (widok ogólny)</u></p>  <p><u>2 x Moduł segment otwarty z półką</u></p>  <p><u>2 x Moduł segment zamykany-drzwi pełne z półką</u></p>  <p><b>Meble stelażowe (opisane jako ZESTAW) należy dostarczyć jako zintegrowane (szafy połączone ze sobą)!</b></p>	<p>2 kpl.</p>
<p>3</p> <p><b>ZESTAW 3</b> (2 częściowy, wysoki) Szafy stelażowe</p>	<p>Opis jak w poz. 1. <u>Meble stelażowe (widok ogólny)</u></p>  <p><u>Moduł 2 drzwiowy z półkami (drzwi pełne)</u></p>  <p><u>Moduł 2 segmentowy z półkami (1 segment zamykany-drzwi pełne, półki, 1 segment otwarty-półki)</u></p>  <p><b>Meble stelażowe (opisane jako ZESTAW) należy dostarczyć jako zintegrowane (szafy połączone ze sobą)!</b></p>	<p>3 kpl.</p>

4	<b>ZESTAW 4</b> (3 częściowy, wysoki) Szafy stelażowe	<p>Opis jak w poz. 1.  <u>Meble stelażowe (widok ogólny)</u></p>  <p><u>Moduł 2 drzwiowy z półkami (drzwi pełne)</u></p>  <p><u>Moduł 2 segmentowy z półkami (1 segment zamykany-drzwi pełne, półki, 1 segment otwarty-półki)</u></p>  <p><u>Moduł segmentowy z półkami (segmenty zamykane-drzwi pełne, półki, przedzielone segmentem otwartym)</u></p>  <p><b>Meble stelażowe (opisane jako ZESTAW) należy dostarczyć jako zintegrowane (szafy połączone ze sobą)!</b></p>	1 kpl.
5	Szafa meblowa drewniana stelażowa (1 częściowa) <b>moduł wysoki</b> <b>2 drzwiowy</b> <b>z półkami</b> <b>(drzwi pełne)</b>	<p>Opis jak w poz. 1.  <u>Moduł 2 drzwiowy z półkami (drzwi pełne)</u></p> 	4 szt.
6	Szafa meblowa drewniana stelażowa (1 częściowa) <b>moduł wysoki 4</b> <b>segmentowy</b> <b>z półkami (3</b> <b>segmenty</b> <b>zamykane-drzwi</b> <b>pełne, półki; 1</b> <b>segment otwarty)</b>	<p>Opis jak w poz. 1.  <u>Moduł 4 segmentowy z półkami (3 segmenty zamykane-drzwi pełne, półki; 1 segment otwarty)</u></p> 	1 szt.
7	Szafa meblowa drewniana stelażowa (1 częściowa) <b>moduł wysoki</b> <b>2 segmentowy</b> <b>z półkami</b> <b>(1 segment</b> <b>zamykany-drzwi</b> <b>pełne; 1 segment</b> <b>otwarty-2 półki)</b>	<p>Opis jak w poz. 1.  <u>Moduł 2 segmentowy z półkami (1 segment zamykany-drzwi pełne, półki; 1 segment otwarty-półki)</u></p> 	1 szt.

8	<p>Szafa meblowa drewniana stelażowa (1 częściowa)  <b>segment niski zamykany-drzwi pełne</b></p>	<p>Stelaż metalowy wykonany z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjąć kolorystykę stelaża inną od podstawowej); konstrukcja szafy skrzyniowa z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm; obrzeża płyt – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystyka szafy (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; wymiary modułu: wysokość min. 1100mm, szerokość min. 800mm, głębokość min. 380mm, drzwi wyposażone w zamki patentowe  <u>Meble stelażowe (widok ogólny)</u></p>  <p><u>Moduł segment zamykany-drzwi pełne „półki</u></p> 	1 szt.
9	<p>Regał biblioteczny <u>1-stronny</u></p>	<p>Stelaż metalowy wykonany z rury, malowany – kolor zgodny z kolorem stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjąć kolorystykę stelaża inną od podstawowej); min. 5 półek z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm; obrzeża płyt – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystyka szafy (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; wymiary: wysokość min. 1800mm, szerokość min. 800mm, głębokość min. 370mm</p> 	4 szt.
10	<p>Regał biblioteczny <u>2-stronny</u></p>	<p>Stelaż metalowy wykonany z rury, malowany – kolor zgodny z kolorem stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjąć kolorystykę stelaża inną od podstawowej); min. 5 półek z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm; obrzeża płyt – okleina PCV; półki z przegrodą do rozdzielania książek; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystyka szafy (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; wymiary: wysokość min. 1800mm, szerokość min. 800mm, głębokość min. 470mm</p> 	24 szt.

11	Regał na czasopisma	<p>Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm; obrzeża płyty – okleina PCV; wyposażona w minimum 5 półek uchylnych do przechowywania czasopism; kolorystyka szafy (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli w pomieszczeniu; kolorystykę płyt meblowych uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; wymiary: wysokość min. 1900mm, szerokość min. 900mm, głębokość min. 360mm</p> 	2 szt.
12	Regał do przechowywania prac plastycznych	<p>Konstrukcja regału z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm. Obrzeża płyt – okleina PCV; kolorystyka szafy (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką pozostałych mebli w pomieszczeniu; kolorystykę płyt meblowych uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; wymiary: wysokość min. 1040mm, szerokość min. 1050mm, głębokość min. 450mm; min. 16 półek na rysunki</p> 	2 szt.
13	Meble kuchenne	<p>Do zabudowania na ścianie o długości 2,20m; materiały: płyta meblowa laminowana gr. 18mm, krawędzie oklejone taśmą PCV, akcesoria (uchwyty, zawiasy, prowadnice) metalowe</p> <p><u>Zabudowa dolna</u> Długość zabudowy 2,20m; szafka pod zlewozmywak 2-komorowy (szafkę wyposażać w zlewozmywak 2-komorowy z blachy nierdzewnej szer.800mm + bateria stojąca kuchenna chrom) drzwi 2-skrzydłowe pełne; 2 szafki stojące z półkami zamykane drzwiami 2-skrzydłowymi pełnymi; blat kuchenny laminowany grubości 28mm</p> <p><u>Zabudowa górna</u> Długość zabudowy 2,20m; szafka z ociekaczem nad zlewozmywakiem drzwi 2-skrzydłowe pełne; 2 szafki wiszące z półkami zamykane drzwiami 2-skrzydłowymi pełnymi</p>	1 kpl.
14	Szafa na akta zamykana	<p>Szafka skrzyniowa na akta w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-28 mm; wymiary (szer.,gf.,wys.) ± 800x385x1850 mm; wyposażona w minimum 4 półki; możliwość dowolnego ustawiania półek; drzwi pełne 2-stronne zamykane na klucz; podstawa wyposażona w nogi z możliwością poziomowania szafy; kolorystyka (okleina drewnopodobna) „calvados” zgodna z kolorystyką innych mebli (meble istniejące); kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	1 szt.
15	Szafa na akta otwarta	<p>Szafka skrzyniowa na akta w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-28 mm; wymiary (szer.,gf.,wys.) ± 600x385x1850 mm; wyposażona w minimum 4 półki; możliwość dowolnego ustawiania półek; podstawa wyposażona w nogi z możliwością poziomowania szafy; kolorystyka (okleina drewnopodobna) „calvados” zgodna z kolorystyką innych mebli (meble istniejące); kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	1 szt.

16	Dostawka otwarta	<p>Dostawka do szafy na akta w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-28 mm; wymiary (szer.,gł.,wys.) <math>\pm</math> 385x385x1850 mm; wyposażona w minimum 4 półki; możliwość dowolnego ustawiania pólek; podstawa wyposażona w nogi z możliwością poziomowania szafy; kolorystyka (okleina drewnopodobna) „calvados” zgodna z kolorystyką innych mebli (meble istniejące); kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	1 szt.
17	Szafka wisząca	<p>Szafka skrzyniowa (podział wewnętrzny na 3 segmenty ) w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; wymiary (szer.,gł.,wys.) <math>\pm</math> 1000x300x400 mm; wyposażona w 2 drzwi pełne przesuwane; okucia i akcesoria metalowe; kolorystyka okleina drewnopodobna zgodna z kolorystyką innych mebli w pomieszczeniu; kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p>	3 szt.
18	Szafa stojąca niska	<p>Szafka skrzyniowa w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-28 mm; wymiary (szer.,gł.,wys.) <math>\pm</math> 1000x400x800 mm; wyposażona w 2 półki; drzwi pełne przesuwane; podstawa wyposażona w nogi z możliwością poziomowania szafy; górny blat z płyty meblowej gr. 28mm; okucia i akcesoria metalowe; kolorystyka okleina drewnopodobna zgodna z kolorystyką innych mebli w pomieszczeniu; kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p>	2 szt.
19	Szafa stojąca średnia	<p>Szafka skrzyniowa (podział wewnętrzny na 2 segmenty pionowe) w całości wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-28 mm; wymiary (szer.,gł.,wys.) <math>\pm</math> 800x400x1500 mm; wyposażona w: segment prawy - 3 półki i drzwi pełne 1 skrzydłowe z zamkiem; segment lewy – 7 szuflad; podstawa wyposażona w nogi z możliwością poziomowania szafy; górny blat z płyty meblowej gr. 28mm; okucia i akcesoria metalowe; kolorystyka okleina drewnopodobna zgodna z kolorystyką innych mebli w pomieszczeniu; kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p>	1 szt.
20	Szafka pod zlewozmywak	<p>Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm; obrzeża zabezpieczone okleiną PCV; drzwi pełne 2-skrzydłowe; wymiary (szer.xwys.xgł.): <math>\pm</math>800x850x600; akcesoria metalowe; kolor szafki – okleina drewnopodobna – zgodny z kolorystyką innych mebli w pomieszczeniu; kolorystykę należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p>	3 szt.
21	Szafka pod umywalkę	<p>Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm; obrzeża zabezpieczone okleiną PCV; drzwi pełne 2-skrzydłowe; wymiary (szer.xwys.xgł.): <math>\pm</math>600x850x600; blat kuchenny laminowany o gr. 28mm z wycięciem w kształcie umywalki; akcesoria metalowe; kolor szafki – okleina drewnopodobna – zgodny z kolorystyką innych mebli w pomieszczeniu; kolorystykę należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p>	16 szt.
22	Szafka wisząca kuchenna	<p>Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18mm; obrzeża zabezpieczone okleiną PCV; drzwi pełne 2-skrzydłowe; wymiary (szer.xwys.xgł.): <math>\pm</math>800x600x270; akcesoria metalowe; kolor – okleina drewnopodobna –zgodny z kolorystyką innych mebli w pomieszczeniu; kolorystykę należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	2 szt.
23	Witryna ekspozycyjna na puchary (zabudowa)	<p>Powierzchnia zabudowy: szer. 2950mm, wys. 2700mm; konstrukcja z profili aluminiowych, płyty meblowej laminowanej gr. min. 18mm; obrzeża płyt – okleina PCV; kolorystyka – okleina drewnopodobna; głębokość zabudowy <math>\pm</math>400mm; do wysokości <math>\pm</math>700mm (od podłogi) cokół z płyty meblowej laminowanej; powyżej powierzchnia prezentacyjna o wymiarach szer. 2950, wys.2000mm podzielona na segmenty zamykane drzwiami (2-skrzydłowymi) ze szkła hartowanego gr. min. 5mm; w części prezentacyjnej półki szklane; drzwi szklane wyposażone w zamki na klucz.</p> 	1 kpl.

24	Szafa stalowa na akta	<p>Wykonana z blachy o grubości 0,8 mm; drzwi pełne 2-skrzydłowe ryglowane dwoma ryglami pionowymi i jednym poziomym; drzwi wyposażone w zamek bębnekowy; od strony zawiasów drzwi blokowane listwą stałą na całej wysokości; wymiary (wys.,gł., szer.): ± 1950x435x1000 mm; szafa wyposażona w minimum 3 półki; szafa malowana proszkowo – kolor jasno-szary</p> 	1 szt.
25	Szafka metalowa na klucze nr 1	<p>Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo; drzwi pełne zamykane na klucz; min. 70 (ponumerowanych) haczyków na klucze</p> 	1 szt.
26	Szafka metalowa na klucze nr 2	<p>Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo; drzwi pełne zamykane na klucz; min. 100 (ponumerowanych) haczyków na klucze</p> 	1 szt.
27	Szafka narzędziowa	<p>Z blachy stalowej gr. min. 1 mm; do zawieszenia na ścianie; drzwi pełne zamykane na klucz; wyposażona w min. 2 półki; na drzwiach haczyki do zawieszenia narzędzi; wymiary (szer.xwys.xgł.) ±600x800x300</p> 	1 szt.
28	Regał magazynowy	<p>Stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; półki z blachy stalowej malowanej proszkowo; nośność półek 70 kg (±5 kg); półki mocowane do stelaża śrubami; ilość półek min. 5; wymiary (±100mm): szer. 900mm, gł. 500mm, wys. 1900mm; kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	15 szt.
29	Szafa ubraniowa stalowa (2 drzwiowa)	<p>Wykonana z blachy stalowej o grubości 1mm; malowana proszkowo; każda komora podzielona na 2 przedziały wyposażona w półkę i drążek na wieszaki; drzwi wyposażone w wywietrzniki i zamek na klucz; podstawa na nogach; wymiary(±): wys. 200cm, szer. 80cm, gł. 50cm; kolorystykę uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	2 szt.

30	Szafki ubraniowe (2, 3, 4 segmentowe)	Konstrukcja drewniana z płyty meblowej o gr. 18 mm ; wyposażone w ławki stałe o głębokości siedziska min. 300mm; wysokość ławki min. 400mm; stelaże ławek metalowe (malowane proszkowo), siedziska drewniane (płyty meblowej gr 28 mm); szerokość pojedynczego segmentu 250-300mm; każda komora wyposażona w drążek z haczykiem do zawieszania ubrań, półkę w górnej części; drzwi wyposażone w zamek szyfrowy mechaniczny (każdy zamek otwierany innym kodem); wysokość całkowita szafki wraz z ławką max. 2000mm; wysokość samej komory szafki ±1500mm; wykonanie szafek w modułach 2, 3 i 4 segmentowych (2, 3 lub 4 komory w module); do wyceny przyjęć kolorystykę płyt meblowych inną od standardowej	420 segmentów
31	Regał szatniowy drewniany	Konstrukcja drewniana z płyty meblowej o gr. 18 mm ; wyposażone w ławki stałe o głębokości siedziska (płyta meblowa gr 28mm) min. 300mm; wysokość ławki min. 400mm; szerokość pojedynczego segmentu ±250mm; każda komora wyposażona w haczyk do zawieszania ubrań i półkę w górnej części; wysokość całkowita szafki wraz z ławką max. 1800mm; wysokość samej komory szafki ±1400mm; wykonanie szafek w modułach wielosegmentowych (w taki sposób aby w sumie uzyskać 15 miejsc – maksymalna szerokość zabudowy 4000 mm); do wyceny przyjęć kolorystykę płyt meblowych inną od standardowej	15 segmentów












#### BIURKA, STOŁY, STOLIKI










32	Stolik uczniowski 1-osobowy (rozmiar 3)	Stelaż metalowy z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu; blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm; wymiary blatu: min. 700x500 mm; obrzeże blatu – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatycki, stopki); kolorystyka blatu zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy (do wyceny przyjęć kolorystykę stelaży i płyt meblowych inną od podstawowej); oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze żółtym) w widocznym miejscu na stelażu	42 szt.
33	Stolik uczniowski 1-osobowy (rozmiar 4)	Opis jak w poz. 30. oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze czerwonym) w widocznym miejscu na stelażu	132 szt.
34	Stolik uczniowski 1-osobowy (rozmiar 5)	Opis jak w poz. 30. oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze zielonym) w widocznym miejscu na stelażu	83 szt.























35	Stół uczniowski 1-osobowy (rozmiar 6)	<p>Opis jak w poz. 30. oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze niebieskim) w widocznym miejscu na stelażu</p> 	123 szt.
36	Biuurko dla nauczyciela 1200x600x750 mm	<p>Stelaż metalowy z rury, malowany – kolor zgodny z kolorem stelaży innych mebli w pomieszczeniu; blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm; wymiary blatu: min.1200x600 mm; obrzeże blatu – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystyka blatu zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy (do wyceny przyjmując kolorystykę stelaża i blatu inną od podstawowej); biurko wyposażone w minimum 2 szuflady (stanowiące jego integralne elementy)</p> 	24 szt.
37	Stół komputerowy 1-osobowy (dla nauczyciela)	<p>Stelaż metalowy z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu; blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm; wymiary blatu: min.800x600 mm; obrzeże blatu – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); wyposażony w ruchomą półkę na klawiaturę oraz podstawkę pod monitor; kolorystyka blatu i półek zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy (do wyceny przyjmując kolorystykę stelaża i blatu inną od podstawowej); wysokość stolika zgodna z wysokością biurka dla nauczyciela</p> 	28 szt.
38	Stół komputerowy uczniowski 1-osobowy	<p>Stelaż metalowy z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjmując kolorystykę stelaża inną od podstawowej); blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 28 mm; wymiary blatu: min.700x600 mm; obrzeże blatu – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); wyposażony w 1 ruchomą półkę na klawiaturę, 1 podstawkę pod monitor, 1 przystawkę dolną (na jednostkę centralną), 1 przystawkę górną (na dokumenty); kolorystyka blatu i półek (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	2 szt.







39	Stół komputerowy uczniowski 2-osobowy	<p>Stelaż metalowy z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjęć kolorystykę stelaża inną od podstawowej); blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 28 mm; wymiary blatu: min. 1400x600 mm; obrzeże blatu – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); wyposażony w 2 ruchome półki na klawiaturę, 2 podstawki pod monitor, 2 przystawki dolne (na jednostki centralne), 2 przystawki górne (na dokumenty); kolorystyka blatu i półek (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	4 szt.
40	Stolik uczniowski 3-osobowy (rozmiar 5)	<p>Stelaż metalowy z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjęć kolorystykę stelaża inną od podstawowej); blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm; wymiary blatu: min. 1800x500 mm; obrzeże blatu – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystyka blatu (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze zielonym) w widocznym miejscu na stelażu</p> 	4 szt.
41	Stolik uczniowski 3-osobowy (rozmiar 6)	<p>Opis jak w poz. X. oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze niebieskim) w widocznym miejscu na stelażu</p> 	11 szt.
42	Stolik świetlicowy (rozmiar 5)	<p>Stelaż metalowy z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjęć kolorystykę stelaża inną od podstawowej); blat z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm; wymiary blatu: min. 800x800 mm; obrzeże blatu – okleina PCV; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystyka blatu (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze zielonym) w widocznym miejscu na stelażu</p> 	12 szt.
43	Stół warsztatowy	<p>Konstrukcja spawana stalowa malowana proszkowo; blat o grubości <math>\pm 40</math>mm wzmocniony blachą stalową; powierzchnia blatu (dł.xszer.) min. 1200x600mm; wyposażony w stalowe szuflady i stalowy pojemnik z drzwiczkami; szuflady i drzwiczki zamykane na klucz; szuflady osadzone w prowadnicach kulkowych; nośność stołu min. 500 kg; wysokość 850 mm</p> 	1 szt.






44	Biuurko nr 1	<p>W całości wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-28 mm; kształt łamany (pod kątem 90 stopni); wymiary blatu: ± 2100x1500x700 mm; biurko może być złożone z elementów jak na rysunkach; dłuższy bok (biurko 1400x700) wyposażony w półkę do klawiatury; wysokość biurka ± 758 mm obrzeże blatu – okleina PCV; kolorystyka blatu (okleina drewnopodobna) „calvados” zgodna z kolorystyką innych mebli (meble istniejące); kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p>  <p>Biuurko 800x700</p>  <p>Biuurko 1400x700</p>  <p>Łącznik blatów 700x700</p>  <p>półka do klawiatury</p>	1 kpl.
45	Kontener na kółkach	<p>W całości wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-28 mm; wymiary (szer.,głęb.,wys.): ± 435x520x590 mm; minimum 3 szuflady zamykane na klucz; kontener jezdny (wyposażony w kółka); obrzeża – okleina PCV; kolorystyka (okleina drewnopodobna) „calvados” zgodna z kolorystyką innych mebli (meble istniejące); kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; kontener musi mieścić się pod blatem biurka</p> 	1 szt.
46	Biuurko nr 2	<p>W całości wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-28 mm; kształt łamany (pod kątem 90 stopni); wymiary blatu: ± 1600x1850x700 mm; biurko wyposażone w kontener z 4 szufladami zamykanymi na klucz; biurko może być złożone z elementów jak na rysunkach; blat wyposażony w półkę do klawiatury; wysokość biurka ± 758 mm obrzeże blatu – okleina PCV; kolorystyka okleina drewnopodobna zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p>  <p>Biuurko łamane 1600x1000x700</p>  <p>Kontener z szufladami 430x600x750 (dostawka do biurka)</p>  <p>Blat 850x700x28 (na kontener)</p>  <p>półka do klawiatury</p>	1 kpl.

47	Stolik dla interesantów	<p>W całości wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18-28 mm; wysokość: <math>\pm</math> 758 mm; średnica blatu min. 1000 mm; obrzeża – okleina PCV; kolorystyka (okleina drewnopodobna) „calvados” zgodna z kolorystyką innych mebli (meble istniejące); kolorystykę płyt meblowych należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p>	3 szt.
<b>MEBLE DO SIEDZENIA</b>			
48	Krzesełko uczniowskie (rozmiar 3)	<p>Stelaż metalowy z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjęć kolorystykę stelaża inną od podstawowej); siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej lakierowane; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystyka siedzisk i oparcie krzeseł uczniowskich zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze żółtym) w widocznym miejscu na stelażu</p>	42 szt.
			
49	Krzesełko uczniowskie (rozmiar 4)	<p>Opis jak w poz. 46. oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze czerwonym) w widocznym miejscu na stelażu</p>	132 szt.
			
50	Krzesełko uczniowskie (rozmiar 5)	<p>Opis jak w poz. 46. oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze zielonym) w widocznym miejscu na stelażu</p>	83 szt.
			
51	Krzesełko uczniowskie (rozmiar 6)	<p>Opis jak w poz. 46. oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze niebieskim) w widocznym miejscu na stelażu</p>	123 szt.
			
52	Krzesełko uczniowskie tapicerowane (rozmiar 5)	<p>Stelaż metalowy z rury, malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu (do wyceny przyjęć kolorystykę stelaża inną od podstawowej); tapicerka – tkanina odporna na ścieranie; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystykę tapicerki i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy; oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze zielonym) w widocznym miejscu na stelażu</p>	60 szt.
			







53	Krzesło uczniowskie tapicerowane (rozmiar 6)	Opis jak w poz. 50. oznaczenie rozmiaru – malowany pasek (w kolorze niebieskim) w widocznym miejscu na stelażu 	67 szt.
54	Krzesło uczniowskie obrotowe	Regulacją wysokości – amortyzator gazowy; siedzisko i oparcie ze sklejki lakierowanej; podstawa i ramie oparcia z metalu i tworzywa sztucznego; podstawa na stopkach 	26 szt.
55	Krzesło obrotowe tapicerowane (biurowe) z podłokietnikami	Regulacją wysokości – amortyzator gazowy; mechanizm zapewniający stałą kontrolę odchylenia oparcia; regulacja wysokości oparcia; możliwość blokady oparcia w dowolnej pozycji; regulacja głębokości siedziska; siedzisko i oparcie tapicerowane (materiał lub skaj); podstawa, podłokietniki i ramie oparcia z tworzywa sztucznego 	51 szt.
56	Krzesło konferencyjne nr 1	Stelaż metalowy z rury chromowanej; siedzisko i oparcie tapicerka – tkanina odporna na ścieranie; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystykę tapicerki uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy 	60 szt.
57	Krzesło konferencyjne nr 2	Konstrukcja metalowa chromowana; z podłokietnikami; ergonomiczne wyprofilowane siedzisko; tapicerka z imitacji skóry; kolor tapicerki w tonacji brązowej; zakończenia stelaża oraz końce nóg zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatyczki, stopki); kolorystykę tapicerki i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy 	12 szt.
58	Fotel biurowy nr 1	Ergonomiczne ukształtowane oparcie fotela z podparciem lędźwiowym; mechanizm wahadłowy z ustawieniem siły nacisku w zależności od wagi ciała; możliwość zablokowania ustawienia fotela; wysokość siedzenia regulowana tłokiem gazowym; podłokietniki z tworzywa sztucznego; podstawa z tworzywa sztucznego z 5 kołami do miękkich podłóg; tapicerka – tkanina odporna na ścieranie; kolorystykę tapicerki i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy 	6 szt.


59	Fotel biurowy nr 2	<p>Wyprofilowane ergonomiczne oparcie z podparciem kręgosłupa lędźwiowego; mechanizm wahadłowy z ustawieniem siły nacisku w zależności od wagi ciała; możliwość zablokowania ustawienia fotela; wysokość siedzenia regulowana tłokiem gazowym; podłokietniki drewniane lub metalowe chromowane, podstawa drewniana lub metalowa chromowana z 5 kołami do miękkich podłóg; tapicerka – skóra syntetyczna (kolor – ciemny w tonacji brązu); kolorystykę tapicerki i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	2 szt.
60	Sofa 2 osobowa	<p>Podstawa metalowa chromowana; tapicerka – tkanina o wysokiej odporności na ścieranie; kolor żywy w tonacji ciemnej; z bokami; nierozkładana; wymiary min. szerokość 170cm, wysokość 60cm, głębokość 90 cm</p> 	9 szt.
61	Zestaw wypoczynkowy	<p><u>2 x Fotel</u> Podstawa metalowa chromowana; tapicerka skórzana w kolorze jasnym (beż, brąz); kształt jak na rysunku; wymiary ±790x720,660; kolorystykę tapicerki uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p>  <p><u>1 x Sofa 2-osobowa</u> Podstawa metalowa chromowana; tapicerka skórzana w kolorze jasnym (beż, brąz); kształt jak na rysunku; wymiary; ±790x1220,660; kolorystykę tapicerki uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	1 kpl.
62	Ławka korytarzowa	<p>Konstrukcja nośna z profili metalowych malowana proszkowo; wyposażona w 3 osobne siedziska z tworzywa sztucznego tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie (min. 20 000 cykli); siedziska ergonomiczne profilowane; końce stelaża wyposażone w zaślepki i stopki plastikowe; kolorystykę tapicerki i stelaża uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	13 szt.
63	Kozetka (leżanka) medyczna	<p>Stelaż metalowy malowany proszkowo; tapicerka – skaj; kolorystyka tapicerki ciemna; wymiary (dł.xszer.xwys.) 1850x550x500 mm</p> 	1 szt.
<b>TABLICE, GABLOTY, EKRANY</b>			
64	Tablica (biała) 1700x1000mm	<p>Materiał: blacha emaliowana; suchościernalna (do pisania pisakami suchościernalnymi); z półką aluminiową na pisaki; rama aluminiowa; wymiary 1700x1000mm</p> 	2 szt.

65	Tablica tryptyk (biała) 3400x1000mm	Materiał: blacha emaliowana; suchościerna (do pisania pisakami suchościernymi); z półką aluminiową na pisaki; rama aluminiowa; segment główny 1700x1000mm, 2 segmenty uchylne 700x1000mm 	12 szt.
66	Tablica (biała) w pięciolinię 1700x1000	Materiał: blacha emaliowana z naniesioną pięciolinią; suchościerna (do pisania pisakami suchościernymi); z półką aluminiową na pisaki; rama aluminiowa; wymiary 1700x1000mm 	1 szt.
67	Tablica tygodniowego rozkładu zajęć	Wykonana jako kołkowa; rama aluminiowa; tło białe; podzielona na 3 części: oddziały (minimum 25 oddziałów), sale lekcyjne (minimum 20 sal), nauczyciele (minimum 50 nauczycieli); w komplecie znaczniki (minimum po 50 sztuk na każdego nauczyciela) 	2 szt.
68	Tablica korkowa 900x1800mm (± 100mm)	Rama drewniana 	99 szt.
69	Ekran projekcyjny	Format: 16:9; pow. całkowita: min. 2000x2000 mm; pow. projekcyjna: min. 1900x1000 mm; rozwijany ręcznie; do montażu na suficie; blokada zabezpieczająca przed zwijaniem; czarna ramka wokół powierzchni projekcyjnej; obudowa stalowa malowana proszkowo 	21 szt.
70	Gabłota prezentacyjna	Konstrukcja z płyty meblowej; krawędzie płyty zabezpieczone okleiną PCV; powierzchnia prezentacyjna – płyta korkowa; fronty przesuwane wykonane z pleksiglasu; wymiary (szer.xwys.) ±1200x1000mm; wyposażona w zamek zabezpieczający przed otwarciem; kolorystykę obudowy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy 	10 szt.

71	Gablota ekspozycyjna	<p>Konstrukcja drewniana (płyta meblowa); stelaż drewniany lub z profili metalowych malowanych; powierzchnia ekspozycyjna lekko pochylona w kierunku oglądającego, wyłożona tkaniną; górna powierzchnia oszklona; wymiary powierzchni ekspozycyjnej <math>\pm 1000 \times 700</math> mm; wysokość gabloty <math>\pm 1000</math> mm</p> 	2 szt.
<b>MEBLE INNE</b>			
72	Stojak na jednostkę centralną	<p>Konstrukcja na stelażu z rury metalowej (malowanej – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu) z półką z płyty wiórowej laminowanej (o grubości 18-28 mm; wymiary półki: min. 230x460 mm; obrzeża półki – okleina PCV) lub w całości wykonany z rury metalowej; stojak wyposażony w kółka jezdne</p> 	35 szt.
73	Stolik projekcyjny na kółkach jezdnych	<p>Stelaż metalowy z rury (malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu); blat + półka dolna z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; wymiary blatu i półki dolnej: <math>\pm 600 \times 500</math> mm; półka boczna z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; obrzeże blatu i półek – okleina PCV; zakończenia stelaża zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatycki, stopki); kolorystyka (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	4 szt.
74	Wózek na mapy	<p>Konstrukcja z kształtowników i prętów stalowych; podstawa z płyty meblowej laminowanej z obrzeżami zabezpieczonymi okleiną PCV; wyposażony w kółka jezdne; przechowywanie map w pozycji pionowej (minimum 45 miejsc)</p> 	3 szt.
75	Stojak do zawieszania map i plansz (na kółkach)	<p>Konstrukcja z kształtowników stalowych; wysięg ramienia w zakresie od 1400 mm do 2500 mm</p> 	11 szt.



76	Stojak do przechowywania plansz (na kółkach)	<p>Konstrukcja metalowa; rama z haczykami (możliwość przechowywania minimum 15 plansz) wyposażona w wysięgnik do zawieszenia planszy. Rama osadzona na płozach wyposażonych w kółka jezdne</p> 	7 szt.
77	Wózek na książki na kółkach	<p>Stelaż metalowy z rury (malowany – kolor zgodny z kolorystyką stelaży innych mebli w pomieszczeniu); 3 półki poziome z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm; wymiary półek: <math>\pm 800 \times 350</math> mm; obrzeża półek – okleina PCV; zakończenia stelaża zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego (zatycki, stopki); kolorystyka (okleina drewnopodobna) zgodna z kolorystyką innych mebli; kolorystykę płyt meblowych i stelaży uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy</p> 	1 szt.
78	Uchwyt TV ścienny	<p>Konstrukcja stalowa; przeznaczony do telewizorów LCD o przekątnej do 37 cali; udźwig do 45 kg; wysięgnik o regulowanej długości do <math>\pm 300</math>mm; regulacja w pionie min. <math>\pm 15</math> stopni; regulacja w poziomie min. <math>\pm 40</math> stopni; regulacja płynna rozstawu otworów do mocowania telewizora; zgodność ze standardem VESA – w pionie 0-300mm, w poziomie 0-450mm</p> 	20 szt.
79	Półka ścienna pod sprzęt audio/video (magnetowid, DVD)	<p>Konstrukcja stalowa; udźwig co najmniej do 20 kg; możliwość ustawienia sprzętu o wymiarach: szerokość 450mm; głębokość 360mm (rozstaw ramion uchwytu <math>\pm 300</math>mm)</p> 	21 szt.
80	Wieszak ubraniowy	<p>Metalowy; malowany proszkowo; z podstawą na parasole</p> 	11 szt.
81	Wózek transportowy	<p>Konstrukcja stalowa; platforma o powierzchni (dł.xszer.) min. 1200x800mm; koła jezdne gumowe o średnicy min 160mm (min. 2 skrętne); jedna poręcz; nośność min. 500 kg</p> 	1 szt.

82	Stolik prezentacyjny	<p>Konstrukcja metalowa lakierowana; na kółkach jezdnych; wyposażony w 2 półki (pod projektor multimedialny i laptop) regulowane w pionie w zakresie <math>\pm 80-120</math> cm; możliwość regulacji kąta nachylenia półek; możliwość obracania półek w zakresie <math>0-360^\circ</math>; obciążalność półek <math>\pm 10</math> kg</p> 	1 szt.
----	----------------------	--	--------

**UWAGI**

1. Wszystkie produkty muszą posiadać wymagane właściwymi przepisami atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania oraz spełniać wymogi norm.
2. Meble stelażowe (opisane jako ZESTAW) zaplanowane do poszczególnych pomieszczeń, należy dostarczyć jako zintegrowane (szafy połączone ze sobą).
3. Kolorystykę sprzętu należy uzgodnić z użytkownikiem przed realizacją dostawy.
4. Umieszczone w charakterystykach przedmiotów rysunki mają charakter poglądowy.